

# PRODUKTDATABLAD

## Linear LED Flat 6 W 3000 K

LinearLED Flat | Slankt underskabsarmatur for påbygning

---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Underskabsbelysning



---

### PRODUKTFORDELE

- Tilslutning af op til 43 (ECO version) eller 18 (sensor version) armaturer på række
- Diverse tilbehør inkluderet: kabler og stik



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz


## Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	>80
Farvetemperaturer	Varm hvid
Lumen	300 lm
Belysnings effektivitet	64 lm/W

## Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## Dimensioner



Længde	370,0 mm
Bredde	67,0 mm
Højde	22,0 mm
Produktvægt	325,00 g

## Farver &amp; materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarve	Silver
Armaturhus farve	Silver
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

### Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Nominel livstid	20000 h
Målt levetid	20000 h

### Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	På undersiden af skab
Udstyret med lyskilde	ikke relevant
Kviksølvindhold	0,0 mg

### Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Stik type C (EU)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

### Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Til slutkunden	yes
Det medfølgende LED-moduls energiklasse	A++/A+/A

### Logistiske Data

Til slutkunden	yes
----------------	-----

### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075264144	Folding carton box 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	339,00 g	1.08 dm <sup>3</sup>
4058075264151	Shipping carton box 8	422 mm x 334 mm x 83 mm	3706,00 g	11.70 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreaftagelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.