

HP Color LaserJet Pro 4202dn-printer



Farverig produktivitet. Nem opsætning.

Få en lynhurtig farveprinter og nem opsætning med LaserJet Pro.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Højdepunkter

- Hurtig printhastighed (33 sider/min. A4)
- HP Wolf Pro Security
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- Høj månedlig driftscyklus (50.000 sider)

Maximum productivity in full color

- Support your business workteam with this compact, high-performing, color printer, ideal for up to 10 users.
- Step up your workflow with blazing fast speed to meet high-demand environments.
- Look professional on every page with high-quality printing, true-to-life colors and sharp details.¹

Nem opsætning.

- Quickly set up your printers so you can focus more on your business.
- Strømlinet opsætning, som gør det nemt for dit team at sætte op og komme i gang med alt det vigtige.

Advance your security with HP Wolf Pro


- Get printer fleet security out of the box. Preconfigured settings mean it's ready when you are.
- Add a layer of security. PIN/pull option authenticates your print jobs only when you're present.
- Strengthen and simplify compliance. This upgrade/solution applies your business policies across the fleet.⁴

Sustainable printing^{5,6,7}

- Redesigned Original HP TerraJet Cartridge for reduced plastic use and energy consumption when printing.^{7,8}
- Trim your paper use. Default duplex setting prints on both sides of each page.
- Reduce your footprint. HP Auto-On/Auto-Off technology optimizes printer energy usage and costs.⁹
- We take recycling full circle. Our toner cartridges reuse plastic and can be mailed back after use.⁶

Produktpræsentation

1. Automatisk tosidet udskrivning
2. Printhastigheder på op til 33 sider/min. A4 og 300-arks standardpapirkapacitet
3. Drej og klik på hastighedsvælger med 4-linjers LCD
4. High-Speed USB-porte, indbygget, hurtigt Ethernet
5. HP Smart-app til produktivitet lige ved hånden
6. Designet til arbejdsteam på op til 10 brugere
7. Mere virkelighedstro farver med HP TerraJet-toner
8. Forhåndskonfigureret sikkerhedsovervågning



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2200A HP 220A original LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 2.000 sider)
	W2200X HP 220X original LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 7.500 sider)
Tilbehør	28N93A HP Color LaserJet papirbakke til 550 ark
Service og support	U51Y5E HP 3 års service næste hverdag på stedet til Color LaserJet Pro 420x
	U51YGPE - HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag på stedet til Color LaserJet Pro 420x

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro 4202dn-printer
Produktnummer	4RA87F
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4-linjes LCD med rotationsknop med trykknop til menuvalg
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed	Sort (A4, normal): Op til 33 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 33 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 29 billeder/min. Farve (A4, dupleks): Op til 29 billeder/min.
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar): På kun 9,5 sek. Farve (A4, klar): Under 10,5 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 10,2 sek. Farve (A4, dvale): Under 10,5 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Op til 38400 x 600 forbedret dpi Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibreret
Normeret forbrug pr. måned	Op til 50000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 4.000
Printrensens avancerede softwarefunktioner	Automatisk dupleks, sortvis, vandmærker, printbare formularer; stilletilstand, HP Premium-udskrivningskvalitet, kan bruges til mange forskellige papirstørrelser og -typer
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript niveau 3-emuivering, PDF, URF, PWG-raster, Native Office
Skrifttyper og skrifttypesnit	111 skalerbare TrueType-skrifttyper
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde : 212 x 352 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Fax	
Fax	Nej
Processorhastighed	1200 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (enhed); 1 Hi-Speed USB 2.0 (værst); 1 Wi-Fi 802.3az; Godkendelse via 802.1x; Ethernet med automatisk crossover
Mulighed for mobiludskrivning	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilapps; Mopria™-certificeret
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun raw queue-understøttelse), udskrivning via webtjenester; HP udskrivning på farten (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-udskrivning; Discovery: SLR Bonjour, Web Services Discovery, IP-konfiguration: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-local og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerheds- og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.1x
Hukommelse	Standard 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Medieindhæring	
Antal papirbakker	Standard 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet, blankt, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), postkort, etiketter, konvolutter
Medieformat	Brugerdetfneret (metrisk): Simpleks: Bakke 1: 76,2 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm; Bakke 3 (ekstraudstyr): 100 x 148 til 216 x 356 mm; Dupleks (alle bakker): 148 x 148 mm til 216 x 356 mm
Medieindhæring	Standardinput: 50-arks universalbakke, 250-arks papirbakke Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit input: 550-arks papirbakke som tilbehør
Medievægt	60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 200 g/m ² med blankt HP Color Laser-fotopapir)
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 50; kuverter: 5 Bakke 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 850 ark (med 550-arks papirbakke som tilbehør)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 20 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	-server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Mindeste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. (Få oplysninger om systemkrav for hardware på microsoft.com); Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Se yderligere krav til hardware på apple.com;
Medfølgende software	Kassen indeholder ingen softwareløsninger. Findes kun på http://hp.com eller http://123.hp.com
Printeradministration	HP Web JetAdmin-software; Security Manager; HP SNMP-proxyagent (en del af HP WebJetAdmin); HP WS Pro-proxyagent (en del af HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit til HP Smart Universal Print Driver (driverkonfiguration; Utility - Driver; Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 421 x 427 x 288 mm; Maksimum 421 x 636 x 420 mm
Printervægt	~16.33 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold¹	Lydintensitet: 6,2 dB(A) Lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning⁵	Krav: indgangsspænding 220 V; 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Strømforsyningstype: Intern (indbygget) strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer¹	UL/UL (US/Canada); RCM (Australia); TUV and GS Mark (Germany); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (China); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (India); PSB (Singapore); Eastern European country approvals; CE Marking; Other Safety & EMC Certification approvals as required by individual countries. Standard for elektromagnetisk uledning: CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A1:1:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A1:1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. ¹ Other EMC approvals as required by individual countries. ØKO-erklæring for IT Blue Angel-kompatibel² Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold³	4RA87F HP Color LaserJet Pro 4202dn-printer; 4 forudinstallerede HP LaserJet-starttonerpatron (sort: 1.200 sider; Cyan, magenta, gul: 1.000 sider); Medfølgende dokumentation (referencervejledning, opsætningskort), folder vedrørende lovgivning, HP-printersoftware fås på https://www.hp.com/support ; Strømtik.
Garanti	1 års garanti for reparation på værksted/returering til depot. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produktet, landet og lokale lovkra. Kontakt din kontraktuelle leverandør eller se https://www.hp.com/support for at få mere at vide om HP's prisbelønnede service- og supportmuligheder i dit område. (garantikode 4E; garanti-id A033)

Fodnoter

¹ Standard print mode for HP Color LaserJet Pro series with HP TerraJet technology compared to predecessors. See hp.com/TerraJetcolors.

² HP Web Jetadmin is available for download at no additional charge at hp.com/go/webjetadmin.

⁴ HP JetAdvantage Security Manager must be purchased separately. To learn more, please visit hp.com/go/securitymanager.

⁵ HP calculations based on ENERGY STAR® normalized TEC data comparing HP LaserJet 200-500 series printers at launch. See hp.com/ecosmart.

⁶ Genbrug: Programmet findes ikke i alle lande. Returnering og genbrug af originale HP-patroner er på nuværende tidspunkt muligt i mere end 60 lande, territorier og områder i Asien, Afrika, Europa samt Nord- og Sydamerika via HP Plant Partners-programmet. Få flere oplysninger på hp.com/recycle.

⁷ Reduktion i plast beregnet pr. side ud fra patronvægt i gram og angivet kapacitet i HP TerraJet-patroner sammenlignet med tidligere udgaver. Se hp.com/TerraJet/plasticreductions.

⁸ HP calculations based on Energy Star® normalized TEC data in HP TerraJet Cartridges compared to predecessors. See hp.com/TerraJetenergysaving.

⁹ HP Auto-On/Auto-Off Technology capabilities subject to printer and settings; may require a firmware upgrade.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

¹ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering afhænger af land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land. Bemærk, at HP LaserJet Pro 4201- og MFP 4301-seriens produkter er ENERGY STAR 3.0-certificeret i USA og den funktionsækvivalente HP LaserJet Pro 4202- og MFP 4302-serie overholder grænser for ecolabel-energieffektivitet.

² Typisk elforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt på 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh). ENERGY STAR TEC-data baseret på 115 V testresultater; Blue Angel TEC baseret på 230 V-testresultater.

³ Få yderligere oplysninger om kapaciteten på den/de patron(er), som følger med din printer, på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivelse af sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

⁵ Værdier baseret på 115 V testresultater baseret på Energy Star testmetoden.

⁶ Testet konfiguration: basismodel, simpleksprintning, A4-papir med 34 sider/min. i gennemsnit.

⁷ Målt i henhold til ISO 24734-funktionstest, A5 liggende indføring. Hastigheden kan variere, afhængigt af indhold, computer, papirretning og -type.

