

HP Color LaserJet Pro 4202dn-skriver



Fargerik produktivitet. Sømløst oppsett.

Få en lynrask fargeskriver og enkelt oppsett med LaserJet Pro.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- Raske utskriftshastigheter (33 spm A4)
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Høy månedlig driftssyklus (50 000 sider)

Maximum productivity in full color

- Support your business workteam with this compact, high-performing, color printer, ideal for up to 10 users.
- Step up your workflow with blazing fast speed to meet high-demand environments.
- Look professional on every page with high-quality printing, true-to-life colors and sharp details.¹

Enkelt oppsett.

- Quickly set up your printers so you can focus more on your business.
- Med et strømlinjeformet oppsett blir det enkelt for teamet ditt å konfigurere og deretter fortsette med det som betyr noe.

Advance your security with HP Wolf Pro


- Get printer fleet security out of the box. Preconfigured settings mean it's ready when you are.
- Add a layer of security. PIN/pull option authenticates your print jobs only when you're present.
- Strengthen and simplify compliance. This upgrade/solution applies your business policies across the fleet.⁴

Sustainable printing^{5,6,7}

- Redesigned Original HP TerraJet Cartridge for reduced plastic use and energy consumption when printing.^{7,8}
- Trim your paper use. Default duplex setting prints on both sides of each page.
- Reduce your footprint. HP Auto-On/Auto-Off technology optimizes printer energy usage and costs.⁹
- We take recycling full circle. Our toner cartridges reuse plastic and can be mailed back after use.⁶

Produktomvisning

1. Automatisk tosidig utskrift
2. Utskriftshastigheter på opptil 33 spm A4, 300-arks standard papirkapasitet
3. Vri og klikk-hurtigvalgsskive med 4-linjers LCD
4. High-Speed USB-porter, innebygd raskt Ethernet
5. HP Smart-app for lett tilgjengelig produktivitet
6. Laget for arbeidsgrupper på opptil 10 brukere
7. Farger blir mer virkelighetstro med HP TerraJet-toner
8. Forhånds konfigurerte sikkerhetsinnstillinger



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2200A HP 220A svart original LaserJet-tonerkassett (~ 2 000 sider) W2200X HP 220X svart original LaserJet-tonerkassett (~7500 sider)
Tilbehør	28N93A HP Color LaserJet 550-arks papirskuff
Service og kundestøtte	U51Y5E HP 3 års tjeneste neste virkedag på stedet for Color LaserJet Pro 420x U51YGPE – HP 1 års tjeneste neste virkedag på stedet etter utløpt garanti for Color LaserJet Pro 420x

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Pro 4202dn-skriver
Produktnummer	4RAB7F
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	4-linjers LCD med roterende tallskive med trykknapp for menyvalg
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Opptil 33 spm Farger (A4, normal): Opptil 33 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 29 bpm Farger (A4, tosidig): Opptil 29 bpm
Første side ut	Svart (A4, klar): Så raskt som 9,5 sek Farger (A4, klar): Så raskt som 10,5 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 10,2 sek Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 10,5 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 ppt; Forbedret opptil 38 400 x 600 ppt Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibrert
Månedlig kapasitet	Opptil 50 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 4000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Automatisk tosidig, sortering, vannmerker, utskrivbare skjemaer, stilletilgjengelig modus, HP Premium utskriftskvalitetsmodus, kan bruke en rekke papirstørrelser og -typer
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PWS-rastec, Native Office
Skrifter og skriftsnitt	111 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde: 212 x 352 mm
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk
Faksing	
Faksing	Nei
Prosessorkapasitet	1200 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (lenhet); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Wi-Fi 802.3az; Godkjenning via 802.1x; Ethernet med automatisk delingsfilter
Mobil utskriftsfunksjon	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert
Nettverksprotokoller som støttes	TCPIP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kjettestet), utskrift via nettjenester, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-Print; Oppdagelse: SLIP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Stateful via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikkatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-Tx Ethernet, Gigabit; Automatisk krysser Ethernet; Godkjenning via 802.1x
Minne	Standard 512 MB; Maksimum: 512 MB
Medie håndtering	
Antall papirskuffer	Standard 2; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), postkort, etiketter, konvolutter
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Ensidig: Skuff 1: 76,2 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm; Ekstra skuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm; Tosidig (alle skuffer): 148 x 148 mm til 216 x 356 mm
Medie håndtering	Standard arkkapasitet: 50-arks fterbruksskuff, 250-arks papirskuff Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra Innenhet: 550-arks skuff som tillegg
Medievekt	60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² postkort, opptil 200 g/m ² HP Color Laser glanset fotopapir)
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 50; konvolutter: 5 Skuff 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 850 ark (med valgfri 550-arks papirskuff)
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 20 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobil OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se microsoft.com; Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere informasjon om maskinvarekrav til operativsystem, kan du se apple.com;
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken. Du finner dem bare på http://hp.com eller http://123.hp.com
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin-programvare; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); HP W5 Pro Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit for HP Smart universell skriverdriver (Driverkonfigurasjon; Verktøy – Driver; Distribusjonsverktøy – Administrert utskrift)
Mål og vekt	
Skriverråd (B x D x H)	Minste 421 x 427 x 288 mm; Maksimum: 421 x 636 x 420 mm
Skrivervekt	~16,33 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RH (ikke-kondenserende)
Lagingsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk ⁶	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm ⁵	Krav: 220-volts inngangsspenning; 220 til 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HiJigstartteknologi
Sertifiseringer ¹	UL/UL (US/Canada); RCM (Australia); TUV and GS Mark (Germany); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (China); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (India); PSB (Singapore); Eastern European country approvals; CE Marking; Other Safety & EMC Certification approvals as required by individual countries. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A1:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. IT ØKO-erklæring Blue Angel-samsvar ² Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – bare sikret ved bruk av originale HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Innhold i esken ³	4RAB7F HP Color Laser Jet Pro 4202dn-skriver; 4 forhåndsinstallerte HP LaserJet-introduksjonstønerkassetter (svart: 1 200 sider; Cyan, Magenta, Gul: 1 000 sider); Dokumentasjon i esken (referansehåndbok, oppsett kort), regulatorisk flygeblad. HP-skriverprogramvare er tilgjengelig på https://www.hp.com/support ; Strømedning
Garanti	Ett års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Ta kontakt med kontraktsfestet leverandør eller gå til https://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region. (garantikode 4E; garanti-ID A033)

Fotnoter

¹ Standard print mode for HP Color LaserJet Pro series with HP TerraJet technology compared to predecessors. See hp.com/TerraJetcolors.

² HP Web Jetadmin is available for download at no additional charge at hp.com/go/webjetadmin.

⁴ HP JetAdvantage Security Manager must be purchased separately. To learn more, please visit hp.com/go/securitymanager.

⁵ HP calculations based on ENERGY STAR® normalized TEC data comparing HP LaserJet 200-500 series printers at launch. See hp.com/ecosmart.

⁶ Resirkulering: Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Se mer informasjon på hp.com/recycle.

⁷ Plastreduksjon beregnet per side basert på kassettevekt i gram og oppgitt kapasitet i HP TerraJet-kassetter sammenlignet med forgjengere. Se hp.com/TerraJet/plasticreductions.

⁸ HP calculations based on Energy Star® normalized TEC data in HP TerraJet Cartridges compared to predecessors. See hp.com/TerraJetenergysaving.

⁹ HP Auto-On/Auto-Off Technology capabilities subject to printer and settings; may require a firmware upgrade.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>. Vær oppmerksom på at produkter i HP LaserJet Pro 4201- og MFP 4301-serien er ENERGY STAR 3.0-sertifisert i USA, og de funksjonelt tilsvarende HP LaserJet Pro 4202- og MFP 4302-seriene oppfyller energieffektivitetsgrenser for miljømerking.

² Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh). ENERGY STAR TEC-data er basert på testresultater for 115 V; Blue Angel TEC er basert på testresultater for 230 V.

³ For informasjon om kapasitet for kasset(er) som følger med skriveren, kan du se <http://www.hp.com/go/toneryield>. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

⁵ Verdier basert på 115V-testresultater basert på Energy Star-testmetoden.

⁶ Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 34 spm i snitt.

⁷ Målt med funksjonstesten ISO 24734, A5 liggende matning. Hastighet kan variere, avhengig av innhold, PC, medieorientering og medietype.

