



HP ScanJet Pro 3000 s4 arkmatet skanner

(6FW07A)

Rask, rimelig og konstruert for å håndtere alt fra enkle fargejobber til komplekse arbeidsflyter. Du kan raskt og pålitelig digitalisere større prosjekter med skannehastigheter på opptil 40 spm / 80 bpm og en 50-siders ADM.¹ Anbefales for 4000 sider per dag.



Liten størrelse. Rask skanning. Samme pålitelige resultater.

- Skann opptil 40 spm / 80 bpm¹ med tosidig skanning som får med seg begge sider samtidig.
- Frigi plass for arbeid. Denne HP ScanJet Pro-modellen er liten og tynn – et moderne design som er perfekt for skrivebordet.
- Du trenger ikke å vente på oppvarming – HP Instant-on-skanning lar deg begynne skanningen raskt.
- Legg opptil 50 sider i den automatiske dokumentmateren for pålitelig, ubetjent skanning.

Optimaliser arbeidsflyter med ettrykksskanning

- Effektiviser det rutinemessige arbeidet med ett-trykks-skanning – lag én-knapps, egendefinerte innstillinger for regelmessige skannejobber.
- Skann bilder direkte til programmer med medfølgende fullfunksjonsutgaver av TWAIN og ISIS®.
- Ved hjelp av innebygd OCR er det enkelt å gjøre skanninger til redigerbar tekst, søkbare PDF-filer og flere filtyper.
- Du kan raskt dele eller arkivere skanninger direkte til populære skydestinasjoner med HP Scan-programvare.

Skann forretningsdokumenter som en proff

- Definer skanneprofiler for vanlige dokumenttyper, og skann til flere mål med HP Scan-programvare.
- Skann og organiser dokumenter, visittkort og andre filtyper med funksjonsrik programvare.
- Gir klare og lesbare skanninger – oppløsning på opptil 1 200 ppt.

Tilbehør og tjenester

Tilbehør	7QH79A HP Scanjet 2000s2/3000s4/4000snw1 valseerstatningssett
	8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 arksett
	C9943B HP ADF pakke med rengjøringskluter
Service og kundestøtte	<p>U9JQ2EHP 3 års standard utskiftingstjeneste for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ3E HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ4E HP 3 års neste virkedag på stedet utskiftingstjeneste for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ5E HP 3 års retur til depot-tjeneste for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ6PE HP 1 års etter garanti, standard utskiftingstjeneste for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ7PE HP 1 års etter garanti, utskiftingstjeneste neste virkedag for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ8PE HP 1 års etter garanti for utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JQ9PE HP 1 års etter garanti, retur til depot-tjeneste for ScanJet Pro 3000</p> <p>U9JT1E HP installeringstjeneste trådløst/nettverk personlig skanner og skriver</p>

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollpanel	Skanneknapp, strømknapp med en LED og en LED-indikator for feilindikasjon
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Arkmatet; Skanneteknologi: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: En standard skannemodus på frontpanelet for HP-skanning i Win OS, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og tredjepartsprogrammer via TWAIN-, ISIS- og WIA; Twain-versjon: Windows: 32-bits og 64-bits TWAIN-versjon 2.1; Mac: i/a; Fargeskanning: Ja; Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 bpt;
Skannehastighet ³	Opptil 40 spm / 80 bpm
Skanneoppløsning	Optisk Opptil 600 dpi; Maskinvare: 600 x 600 dpi
Skannefilformat	For tekst og bilder: PDF, PDF/A, kryptert PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, tekst (.txt), rikt tekstformat (.RTF) og søkbar PDF
Avanserte skannerfunksjoner	HP EveryPage (ultralydsensor), automatisk fargedeteksjon, automatisk beskjæring, automatisk eksponering, autoorient, OCR, sonal OCR, sonal strekkode, kantfjerning, bakgrunnsrensing, fjerning av hull, fargefrafall, sideutretting, skann til skyen, skann til e-post, PDF-sikkerhet, feilmatingsdeteksjon forhåndsinnstilling, Citrix-klar
Gråtonenivåer/bitdybde	256/24-bits (ekstern), 48-bits (internt)
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 50 ark
Tilkobling	Standard USB 3.0;
Minne	Standard 256 MB;
Mediehåndtering	
Medietyper	Ferdigkuttet papir; Trykt papir (laser og blekk); Forhåndshullet papir; Banksjekker; Visittkort; Fraktregninger; Karbonfrie skjemaer; Plastomslag for dokumenter som tar lett skade; Tidligere stiftede medier med stiften fjernet; Plastkort (opptil 1,24 mm tykkelse)
Mediестørrelse (ADM)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 tommer); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 tommer); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 tommer); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 tommer); Egendefinert: 5,08 x 7,36 cm til 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 tommer til 8,5 x 122 tommer)
Medievekt (ADM)	40 til 210 g/m ²
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); macOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix-klar
Minstekrav til systemet	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Medfølgende programvare	Windows: HP WIA skannedriver, HP TWAIN skannedriver (32/64-bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
Utskriftsserverspesifikasjoner	
Sikkerhetsadministrasjon	Strømknapp til på/av-enhet
Mål og vekt	
Produktmål (B x D x H)	Minste: 300 x 172 x 154 mm; Maksimum: 300 x 410 x 310 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	397 x 248 x 242 mm
Produktvekt	2,7 kg
Pakningsvekt	4,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 17,5 til 25 °C Fuktighet: 30 % til 70 % relativ fuktighet (RF)
Datalagring	Temperatur: -40–60 °C
Strøm ¹	Krav: Inngangsspenningsområde: 220–240 VAC, rangert frekvens: 50–60 Hz; Forbruk: 4,4 watt (klar), 24 watt (skanning), 1,1 watt (hvile), 0,1 watt (automatisk av), 0,1 watt (av); ENERGY STAR: Ja
Sertifiseringer	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN62471:2008 Elektromagnetisk kompatibilitet: CISPR 22:2008 og CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0-sertifisert; EPEAT® Silver
Innhold i esken	6FW07A HP Scanjet Pro 3000 s4 arkmatet skanner; Strømledning; Strømadapter; USB-kabel; Skannermotor; Flygeblader; Installeringsveiledning
Garanti	Ett års begrenset garanti for erstatning av hele enheten, med inkludert telefon- og webstøtte. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

¹ Skannehastigheter målt ved 300 ppt (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspennning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 115 V.

² EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.

³ Hastighet på arkmater: alle oppløsninger opp til og inkludert 300 ppi; Enkeltstående 40 A4-sider per minutt; Tosidig 80 A4-bilder per minutt.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA7-7121, Mars 2020

--

