

SHARP






Quick start guide

PS-919

2.1 Party Speaker System

BG	CS	DA	EL	ET	FI	HR	HU	LT	LV
NO	PT	RO	SK	SL	SR	SV	UA		



БЪЛГАРСКИ

Прочетете всички инструкции за безопасност преди да започнете да използвате продукта. Пълните инструкции можете да изтеглите от нашата уеб страница sharpconsumer.eu.

Панели за управление

A | ПОГЛЕД ОТГОРЕ

- Бутона** – натиснете за включване на устройството. Натиснете и задръжте бутона за изключване.
- Бутона** – кратко натискане: промяна на режима на предните светлини
Натискане и задържане (2 сек): промяна на режима на страничните светлини
Натискане и задържане (4 сек): изключване на всички светлини
- Бутона** – натиснете без да задържате за превключване между режими за подсилени ниски честоти и 3D съраунд ефект:
A. Изключване на подсилени ниски честоти, изключване на 3D ефект – оранжевият светлинен индикатор е изключен
B. Включване на подсилени ниски честоти, изключване на 3D ефект – оранжевият светлинен индикатор свети без премигване
C. Изключване на подсилени ниски честоти, включване на 3D ефект – оранжевият светлинен индикатор премигва бавно
При натискане и задържане на бутона и двата режима ще бъдат изключени: Изключване на подсилени ниски честоти, изключване на 3D ефект.
- Бутона** – натиснете за увеличаване силата на звука на възпроизвеждане. Натиснете и задръжте бутона за преминаване към следващия запис.
- Бутона SOURCE** (Източник) – чрез последователно натискане можете да промените режима на възпроизвеждане: Bluetooth, AUX (Спомагателен), USB. При натискане и задържане на този бутон, ще бъде активирана функция TWS/режим Duo.
Имайте предвид, че режим USB може да бъде избран единствено ако в устройството има включено USB устройство.
- Бутона** – натиснете за възпроизвеждане или поставяне на пауза. Натиснете и задръжте бутона за прекратяване на свързването чрез Bluetooth.
- Бутона** – натиснете за намаляване силата на звука на възпроизвеждане. Натиснете и задръжте бутона за преминаване към предишния запис.

- СВЕТЛИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА ИЗТОЧНИК НА СИГНАЛ** – при превключване в режим Bluetooth индикаторът светва в син цвят и започва да премигва при свързване. След като свързването бъде завършено, синият светлинен индикатор престава да премигва.
Ако устройството бъде превключено в режим USB, синята светлина премигва бързо три пъти и изгасва за две секунди, след което цикълът се повтаря. След превключване в режим AUX, синият светлинен индикатор премигва бавно и непрекъснато.

- СВЕТЛИЧНИ ИНДИКАЦИИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БАТЕРИЯТА**
- Светлина индикация за 3D ефект/подсилени ниски честоти** – изключва се след деактивиране на съответните функции.
При включване на подсилени ниски честоти и изключване на 3D ефект – оранжевият светлинен индикатор свети без премигване.
След изключване на подсилени ниски честоти и включване на 3D ефект – оранжевият светлинен индикатор премигва бавно.

- СВЕТЛИЧЕН ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ** – при свързване на адаптера за захранване светва в червен цвят. Когато устройството бъде напълно заредено, червената светлина изгасва.

B | ИЗГЛЕД ОТЗАД

- DC 18V** – гнездо за включване на адаптера за захранване.

- USB 2.0 ПОРТ** – поддържа функциите по възпроизвеждане и зареждане. От USB устройството с памет до 32GB (FAT32) могат да бъдат четени аудио файлове във формат MP3. Вашето мобилно устройство може да бъде зареждано с помощта на USB порт 5V/1A.
- ВХОДЕН ЖАК AUX IN** – възможност за свързване на аудио кабел с жак 3.5 mm за възпроизвеждане на музика от външно устройство.

Ръководство за експлоатация

C | Зареждане на системата за домашно караоке

Тази аудио система разполага с вградени акумулаторни батерии. Преди да я използвате, е необходимо да заредите батерите чрез адаптера за захранване.

Съвржете адаптера за захранване (включен в пакета) към гнездо DC 18V в задната част на устройството, след което го включете към стенен контакт.

Внимание: Използвайте единствено адаптера за захранване, предоставен с това устройство. Ако използвате различен адаптер, е възможно да не бъде изпълнено зареждане или времето на зареждане да се различава от посоченото. Също така могат да бъдат предизвикани повреди в устройството.

Включване

Натиснете бутона за включване/изключване на захранването, разположен върху горния панел,

за да включите системата за домашно караоке.

При първоначално използване на устройството, светлинният индикатор за източник на сигнал ще премигва в син цвят, показвайки, че системата се намира в режим на свързване.

СЪВЕТИ:

- За активиране или деактивиране на функцията за **гласови съобщения**, натиснете и задръжте бутона SOURCE за 3 секунди по време на включване на устройството.

- При включване на системата за домашно караоке, след като функция Bluetooth е била зададена, ще започне търсене на последното свързано устройство. Ако то бъде намерено, ще бъде изпълнено автоматично свързване.

Изключване

Натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите системата за домашно караоке.

При липса на активност/свързване в продължение на 15 минути, устройството ще се изключи автоматично, с цел запазване на енергия.

Свързване чрез Bluetooth

- Натиснете бутона SOURCE няколко пъти, за да включите режим Bluetooth. Ще прозвучи гласов анонс "Bluetooth".
- Уверете се, че устройството е в режим свързване.
- Активирайте функция Bluetooth на устройството, което трябва да бъде свързано с аудио системата. Изберете "Sharp PS-919" от списъка с достъпни устройства (ако е необходимо, въведете парола "0000"), за да стартирате свързване и свързване на устройствата.
- След като свързването завърши успешно, светлинният индикатор за източник на сигнал ще светне в синьо без да премигва и ще прозвучи гласов анонс "Connected" (Свързани).
- Този уред е съвместим с гласовия асистент на смарт устройството Ви.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Системата за домашно караоке поддържа функция за автоматично свързване с последното свързано устройство след изключване и последващо включване.

- Ако искате да изпълните сдвояване с ново устройство с Bluetooth, е необходимо преди това да прекратите свързването с текущото сдвоено устройство.
- За прекъсване на свързването чрез Bluetooth, натиснете и задържте бутон **▷/✗**. Също така, можете да изключите функция Bluetooth на устройството източник на сигнал. Ще прозвучи гласов анонс "disconected" (Приестановано свързване).

Свързване на две устройства PS-919 чрез Bluetooth (функция TWS)

TWS (Истински безжичен стерео звук) – режим Duo

- Тази функция позволява две системи за домашно караоке PS-919 да бъдат свързани едновременно като ляв и десен стерео говорител за истинско стерео усещане. Първият говорител е главен (левият аудио канал), а вторият е подчинен (десният аудио канал).
- Натиснете и задържте бутона SOURCE на втория говорител, докато прозвучи "Duo Mode pairing", след което ги освободете.
- Изчакайте два високоговорителя да прозвучат "Duo Mode connected" / Свързани в режим Duo/. Говорителите вече са свързани един с друг.
- Сдвояване чрез Bluetooth със смарт устройство, разполагащо със съответната функция, потърсете "SHARP PS-919" и изпълнете сдвояване.
- Ако в режим Duo изключите захранването на едната от системите, втората също ще се изключи.
- При включване на системите, всяка от тях трябва да бъде активирана поотделно.
- Когато и двете системи за домашно караоке са включени, режим Duo ще изпълни автоматично свързване, след което ще прозвучи "Duo Mode connected".
- За прекъсване на връзката в режим Duo натиснете и задържте бутона SOURCE на подчинената високоговорител, докато прозвучи "Duo Mode disconnected" (Връзката в режим Duo е прекъсната).

Слушане на музика от външно устройство

Системата за домашно караоке може да бъде използвана за слушане на музика от много видове външни устройства.

1. Свържете устройството източник на аудио сигнал с помощта на 3,5 mm гнездо.
2. Натиснете бутона SOURCE няколко пъти, за да включите режим AUX. При работа в режим Aux синият светлинен индикатор премигва бавно.
3. Можете да управлявате възпроизвеждането на музика от самото външно устройство и да регулирате силата на звука с помощта на бутона **-/+** на системата.

Възпроизвеждане на музика и зареждане чрез USB

USB портът върху задния панел поддържа функциите възпроизвеждане и зареждане.

1. Включете USB устройство за съхранение в гнездо USB, разположено върху задната страна на системата.
2. Режим USB ще бъде активиран автоматично.
3. Възпроизвеждането на музика от свързаното USB устройство ще започне незабавно.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Режим USB може да бъде активиран единствено когато в USB порта има включено външно устройство.
- Поддръжат се USB карти с памет с размер до 32GB.
- Поддържани са аудио формати MP3.
- 4. През USB порта може да бъде изпълнявано зареждане на мобилни устройства.

Светлинни ефекти

1. Натиснете без да задържате бутона **Ω** върху горния панел за промяна на светлинния ефект на централната светлина. Устройството предлага 4 различни светлинни ефекти:
 - Постепенно премигване в различни цветове.
 - Динамично премигване на светлинни в такт с музиката.
 - Цветно премигване в кръгообразна форма..
 - Монохромно премигване в кръгообразна форма..
2. Натискане и задържане (2 сек): промяна на режима на страничните светлини
3. Натискане и задържане (4 сек): изключване на всички светлини

ČESKY

Před použitím produktu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Úplné pokyny naleznete v návodu k použití, který si můžete stáhnout z webové stránky sharpconsumer.eu.

Panely a ovládací prvky

A | POHLED SHORA

1. **Tlačítko –** stisknutím tlačítka jednotku zapněte. Dlouhým stisknutím tlačítka jednotku vypněte.
2. **Tlačítko –** krátkým stisknutím změňte režim čelního osvětlení Dlouhé stisknutí (2 vteřiny): změna režimu bočního osvětlení Dlouhé stisknutí (4 vteřiny): vypnouti veškerého osvětlení
3. **Tlačítko –** krátkým stisknutím tlačítka přepínejte mezi režimy Bass & 3D surround:
A. Bass vypnuty, 3D vypnuto – oranžová LED je vypnuta
B. Bass zapnuty, 3D vypnuto – oranžová LED svítí nepřerušovaně
C. Bass vypnuty, 3D zapnuto – oranžová LED pomalu bliká Dlouhým stisknutím tlačítka vypněte oba režimy: Bass vypnut, 3D vypnuto.
4. **Tlačítko –** stisknutím tlačítka zvýšte hlasitost přehrávání. Dlouhým stisknutím tlačítka přeskocíte na další stopu.
5. **Tlačítko SOURCE (ZDROJ) –** opakováním mačkáním můžete přepínat mezi režimy přehrávání: Bluetooth, AUX, USB. Dlouhým stisknutím tlačítka aktivujete funkci TWS/Duo. Nezapomeňte, že režim USB lze zvolit jen v případě, že je v přístroji zasunuta USB jednotka.
6. **Tlačítko –** stisknutím tlačítka spusťte přehrávání nebo přehrávání pozastavíte. Dlouhým stisknutím tlačítka přeskočíte na připojenou Bluetooth.
7. **Tlačítko –** stisknutím tlačítka ztišíte hlasitost přehrávání. Dlouhým stisknutím tlačítka přeskocíte na předešlo stopu.
8. **INDIKÁTOR ZDROJE –** při přepnutí do režimu Bluetooth se rozsvítí modré světlo a při párování bude blikat. Po spárování přestane modré světlo blikat. Při přepnutí do režimu USB modré světlo rychle třikrát zablíká, poté se vypne. Po dvou vteřinách opět třikrát zablíká, a tak dále. Při přepnutí do režimu AUX bude modré světlo blikat pomalu a neustále.

9. INDIKÁTOR STAVU BATERIE

10. **Indikátor 3D/basú –** když jsou basy a 3D surround vypnuté, je LED zhasnuta.
Když jsou basy zapnuty a 3D surround je vypnuty, oranžová LED svítí nepřetržitě.
Když jsou basy vypnuty a 3D surround je zapnuty, oranžová LED pomalu bliká.
11. **INDIKÁTOR DOBÍJENÍ –** když je připojená nabíječka, svítí červené světlo. Po úplném dobítí přístroje se červené světlo zhasne.

B | POHLED ZEZADU

1. **Stojnosměrný proud 18 V –** vstupní port pro adaptér střídavého proudu

- USB PORT** – USB 2.0 port podporuje přehrávání a dobíjení. Dokáže číst audio soubory formátu MP3 na uloženém USB zařízení s kapacitou do 32 GB (FAT32). Přes 5V/1A USB port můžete také dobít své mobilní zařízení.
- Jack AUX IN** – pomocí 3,5 mm audio kabelu můžete přehrávat hudbu z externího zdroje.

Pokyny k obsluze

C | Nabíjení reproduktoru

Tento reproduktor používá vestavěnou baterii. Před jeho použitím baterie dobijte pomocí adaptéru po střídavé napětí.

Napojte adaptér střídavého proudu (dodává se s produktem) do 18 V vstupního portu stejnosměrného proudu.

Upozornění: Používejte pouze adaptér dodávaný s tímto produktem. Pokud nepoužijete tento adaptér, je možné, že se přístroj nebude dobít nebo se bude dobít jinou dobu. Navíc může dojít k poškození zařízení.

Zapnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko VYPNOUT/ZAPNOUT na horním panelu jednotky a zapněte tak přístroj.

Při prvním použití bude „indikátor zdroje“ blikat modře, což značí, že je jednotka v režimu párování.

TIPY:

- Pro zablokování nebo zpřístupnění **zasílání hlasových zpráv** stiskněte a na 3 vteřiny podržte tlačítko ZDROJ (SOURCE). Přístroj při tom musí být zapnutý.
- Pokud přístroj zapnete a při posledním použití bylo nastaveno připojení Bluetooth, jednotka se pokusí vyhledat dříve spárováno zařízení. Po jeho nalezení dojde k automatickému spárování.

Vypnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT a jednotku vypněte.

Pokud 15 minut nedojde k žádné aktivitě/připojení, jednotka se automaticky vypne, aby šetřila baterii.

Připojení Bluetooth

- Stiskněte opakováně tlačítko ZDROJ (SOURCE) a přepněte do režimu Bluetooth. Z jednotky se ozve „Bluetooth“.
- Přesvědčte se, že je jednotka v režimu párování.
- Aby se jednotka mohla spárovat, povolte na svém zařízení Bluetooth. Z dostupných zařízení zvolte „Sharp PS-919“ (v případě potřeby zadejte heslo „0000“). Spusťte tak párování a propojení s jednotkou.
- Po úspěšném připojení se „INDIKÁTOR ZDROJE“ rozsvítí nepřerušovaně modře a z přístroje se ozve zvuková hláška „Connected“.
- Jednotka je kompatibilní s hlasovým asistentem vašeho chytrého zařízení.

POZNAMKY:

- Reproduktor má funkci, díky které se po vypnutí a opětovném zapnutí automaticky spojí se zařízením, s nímž byl spárován před vypnutím.
- Pokud chcete provést spárování s jiným Bluetooth zařízením, musíte původní zařízení nejprve odpojit.
- Bluetooth spojení přerušíte dlouhým stisknutím tlačítka ▶/◀. Nebo vypněte funkci Bluetooth na svém chytrém zařízení. Z reproduktoru se ozve „disconnected“.

Připojení dvou PS-919 pomocí Bluetooth (TWS)

TWS – bezdrátové stereo – duální režim

- Tato funkce umožňuje vzájemné propojení reproduktoru PS-919 jako levý a pravý stereo reproduktor pro stereo přehrávání. První reproduktor je primární (levý audiokanál) a druhý je sekundární (pravý audiokanál).

- Stiskněte a držte na druhém reproduktoru tlačítko Režim SOURCE, dokud se na reproduktoru nezobrazí nápis „Duo Mode pairing“ (Párování duálního režimu). Poté tlačítka pusťte.
- Počkejte, až se na dvou reproduktorech objeví „Duo Mode connected“ (Duální režim propojen). Nyní jsou reproduktory vzájemně propojeny.
- Spárujte primární reproduktor se svým telefonem.
- Při Bluetooth párování s chytrým zařízením, které má povolenou Bluetooth, na svém zařízení vyhledejte „SHARP PS-919“ a obě zařízení vzájemně spárujte.
- Když jste v duálním režimu a vypnete jeden z reproduktů, vypnou se oba.
- Když reproduktory budete chtít zapnout, musíte zapnout každý zvlášť.
- Když se oba reproduktory, zapnou, duální režim se znova automaticky zapojí a ozve se hlášení „Duo Mode connected“.
- Pokud budete chtít duální režim odpojit, stiskněte a podržte tlačítko SOURCE na vedlejším reproduktoru, dokud se neozve hlášení „Duo Mode disconnected“.

Poslech hudby z externího zařízení

Pomocí této jednotky můžete poslouchat hudbu z různých typů externích zařízení.

- Externí zařízení propojte se jednotkou pomocí audio vstupu 3,5 mm.
- Stiskněte opakováně tlačítko ZDROJ (SOURCE) a přepněte do režimu AUX. V režimu AUX bude modré světlo pomalu blikat.
- Na audio zařízení přehrávajte hudbu a pomocí tlačitek **-/+ a +/++** na jednotce nastavte hlasitost.

Přehrávání z USB zařízení, funkce nabíjení

USB port na zadním panelu jednotky podporuje přehrávání a dobíjení.

- Zasuňte USB zařízení do USB zdírky na zadní straně jednotky.
- Jednotka se automaticky přepne do režimu USB.
- Jednotka začne ihned přehrávat písničky z USB zařízení.

POZNÁMKY:

- Do režimu USB lze vstoupit pouze tehdy, pokud je v reproduktoru zapojeno USB zařízení.
- Podporuje paměťová USB zařízení do velikosti 32 GB
- podporuje audio formáty MP3
- Pomocí USB portu lze dobít mobilní zařízení.

Nastavení světelních efektů

- Krátkým stisknutím tlačítka Q na horním panelu přístroje můžete změnit režim blikání centrálního světla. Přístroj má 5 efektů blikání:
 - Barvy blikají postupně.
 - Dynamické blikání, světla blikají společně s hudbou.
 - Barvy blikají dokola.
 - Monochromatické rotující blikání..
- Dlouhým stisknutím (2 vteřiny) změňte boční světelní režim.
- Dlouhým stisknutím (4 vteřiny) vypněte všechno osvětlení.

DANSK

Læs alle sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. De fuldt dækende oplysninger kan findes i brugervejledningen, som kan downloades fra webstedet sharpconsumer.eu.

Paneler og kontroller

A | SET FRA OVEN

- knap – Tryk på knappen for at tænde for enheden. Et langt tryk på knappen slukker for enheden.

- 2. Q knap** – Kort tryk: ændrer tilstand for det fremadvendte lys
Langt tryk (2 sek.): ændrer tilstand for det sidevendte lys
Længere tryk (4 sek.): slukker alt lys
- 3. 3D BAS knap** – Et kort tryk på knappen skifter mellem bas- og 3D-surround-tilstand:
A. Bas slukket, 3D slukket - orange LED slukket
B. Bas tændt, 3D slukket - orange LED lyser konstant
C. Bas slukket, 3D tændt- orange LED blinker langsomt
Et langt tryk på knappen vil slukke begge tilstande: Bas slukket, 3D slukket.
- 4. +/DEL knap** – Tryk på knappen for at skrue op for lyden. Tryk længe på knappen for at springe til næste nummer.
- 5. SOURCE (kilde) knap** – Tryk på -knappen gentagne gange for at skifte afspilningstilstand: Bluetooth, AUX, USB. Et langt tryk på knappen vil aktivere TWS/Duo-tilstandsfunktionen.
Bemærk, at USB-tilstand kun kan vælges, hvis en USB-nøgle er tilsluttet enheden.
- 6. D*/\$ knap** – Tryk på knappen for at afspille eller sætte afspilningen på pause. Et langt tryk på knappen vil FRYBDE Bluetooth-FORBINDELSEN.
- 7. -/KK KNAP** – Tryk på knappen for at skrue ned for lyden. Tryk længe på knappen for at gå til forrige nummer.
- 8. SOURCE (kilde) INDIKATOR** – Skifter til Bluetooth-tilstand, tænder det blå lys og begynder at blinke under parringen. Når enhederne er parret, holder det blå lys op med at blinke. Skifter til USB-tilstand, det blå lys blinker hurtigt tre gange og slukker derefter. To sekunder senere igen tre gange osv. Skifter til AUX-tilstand. Det blå lys blinker langsomt og hele tiden
- 9. INDIKATORER FOR BATTERISTATUS**
- 10. 3D/Bas-indikation** – Når bassen er slukket og 3D-surround er slukket og LED er slukket.
Når bas er tændt og 3D-surround er slukket, så lyser den orange LED konstant.
Når bas er slukket og 3D-surround er tændt, så blinker den orange LED langsomt.
- 11. INDIKATOR FOR GENOPLADNING** – Når opladeren er tilsluttet, tænder det røde lys. Når enheden er fuldt opladt, slukker det røde lys.

B | SET BAGFRA

- 1. DC 18 V – AC Adapter-indgangsport.**
- 2. USB-PORT** – USB 2.0-port understøtter afspilning og opladning samtidigt. Læs lydfiler i MP3-format i USB-lagerenheden med kapacitet op til 32GB (FAT32). Eller oplad din mobilenhed via 5V/1 A USB-porten.
- 3. AUX IN-STIK** – Isæt 3,5 mm lydkabel for at lytte til ekstern musik.

Brugsvejledning

C | Opladning af højttaleren

Denne højttaler anvender indbyggede batterier. Før du bruger den første gang, skal batterierne oplades via tilkobling af AC-adapteren. Tilslut AC-stromadapteren (medfølger) til DC 18 V indgangsporten på bagsiden af enheden, og derefter til en stikkontakt.

Forsigtig! Brug kun den medfølgende AC-adapter til denne enhed. Hvis du ikke bruger denne adapter, er opladning ikke muligt eller opladningstiden kan være anderledes. Og det kan beskadige enheden.

Tænd for højttaleren

Tryk på POWER ON/OFF (tænd/sluk) knappen på toppanelet på enheden for at tænde den.

Første gang du bruger "Source (kilde) indikatoren", ses blåt blink, der angiver, at enheden er i parringstilstand.

TIP:

- For at aktivere eller deaktivere **stemmemeddelelses** skal du trykke på og holde SOURCE (kilde) knappen nede i 3 sekunder under opstart.
- Når du tænder for højttaleren igen efter opstart af Bluetooth, vil enheden selv lede efter den tidligere parrede enhed. Når den er fundet, vil den automatisk blive parret.

Sluk for højttaleren

Tryk på POWER ON/OFF (tænd/sluk) knappen for at slukke for enheden. Efter 15 minutters inaktivitet/mangelnde tilslutning vil enheden automatisk slukke for at spare på batteriet

Bluetooth-forbindelse

1. Tryk på SOURCE (kilde) knappen for at vælge Bluetooth-tilstand. Enheden vil sige "Bluetooth".
2. Sørg for, at enheden er i parringstilstand.
3. Aktivér Bluetooth på enheden for at parre den med enheden. Vælg **"Sharp PS-919"**, fra de tilgængelige enheder (angiv adgangskode **"0000"**, om nødvendigt) for at påbegynde parringen og forbindelsen til enheden.
4. Når forbindelsen er oprettet lyser "SOURCE (KILDE) INDIKATOR" konstant blåt, og du hører en stemmemeddelelse ("Connected") (tilsluttet).
5. Denne enhed er kompatibel med voice assistant på din smart-enhed.

BEMÆRK:

- Denne højttaler understøtter automatisk forbindelse med en tidligere parret enhed efter sluk og tænd igen.
- Hvis du gerne vil parre med en ny Bluetooth-enhed, skal du frakoble den nu parrede enhed
- For at afbryde Bluetooth-forbindelsen skal du trykke længe på **D*/\$ knappen**. Eller sluk for Bluetooth-funktionen i din smart-enhed. Enheden vil sige "disconnected" (frakoblet).

Forbind to PS-919 via Bluetooth (TWS)

TWS/True trådløs stereo - Duo-tilstand

- Dette giver mulighed for tilslutning af to PS-919 party-højttalere samtidigt som en venstre og en højre stereo-højttaler og derved opnå en virkelig stereo-oplevelse. Den første højttaler er den primære (venstre lydkanal) og den anden den sekundære (højre lydkanal).
- Tryk og hold lydstyrkeknapperne SOURCE nede på den anden højttaler, indtil den siger "Duo Mode pairing" "Duo Modus parring" og slip derefter knapperne.
- Vent, indtil to højttalere siger "Duo Mode connected" "Duo modus forbundet". Højttalere er nu forbundet med hinanden.
- Par den primære højttaler med din telefon.
- For Bluetooth-parring til en Bluetooth-out-aktiveter smartenhed skal du søge efter "SHARP PS-919" på din enhed og par.
- Når du er i Duo-tilstand, og du slukker for én højttaler, vil begge højttalere slukkes.
- Når du slår højttalerne Til, skal de tændes hver for sig.
- Når begge højttalere er tændt i Duo-tilstand, vil de automatisk blive forbundet igen, og du vil høre "Duo Mode connected".
- For at frakoble Duo-tilstand skal du trykke på og holde SOURCE-knappen på slavehøjttaleren og holde den "Duo Mode disconnected".

Lyt til musik fra en ekstern enhed

Enheden kan anvendes til at lytte til musik fra mange slags eksterne enheder.

1. Slut en AUX-lydenhed til enheden via 3,5 mm audio-indgangsporten.
2. Tryk på SOURCE-knappen (kildeknappen) for at skifte til AUX-tilstand. Det blå lys blinker langsomt i AUX-tilstand.
3. Afspil og styr lydenheden, og brug **-/KK** og **+/KK** knapperne på enheden til justering af lydstyrken.

USB-afspilnings- og opladningsfunktioner

USB-porten på enhedens bagpanel understøtter afspilning og opladning.

1. Indsat USB-drevet i USB-stikket på bagsiden af enheden.
2. Enheden vil derefter automatisk skifte til USB-tilstand.
3. Enheden begynder at afsætte sange fra USB'en objektlige.

BEMÆRK:

- USB-tilstand kan kun aktiveres, når USB-enhed er sat.
- understøtter USB-hukommelser op til 32 GB.
- understøttet lydformater MP3

4. Mobilenheder kan oplades via USB-porten.

Justering af lyseffekter

1. Et kort tryk på knappen på enhedens toppanel bruges til ændring af centerlysets blink-tilstand. Der findes 4 blink-effekter:
 - Gradvist blinkende farver.
 - Dynamisk blink. Lysene blinks i takt med musikken.
 - Roterende farveblink.
 - Monokromt roterende blink.
2. Et langt tryk (2 sek.) ændrer sidelysesens tilstand.
3. Et længere tryk (4 sek.) slukker alle lys.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας. Για πλήρεις οδηγίες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο sharpconsumer.eu.

Πίνακες ελέγχου & Χειρισμοί

A | ΚΑΤΟΨΗ

1. **Κουμπί** - Πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση της μονάδας. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για απενεργοποίηση της μονάδας.
2. **Κουμπί** - Σύντομο πάτημα: αλλάζει τη λειτουργία εμπρόσθιου φωτισμού
Παρατεταμένο πάτημα (2 δευτ.): αλλάζει τη λειτουργία πλευρικού φωτισμού
Πιο παρατεταμένο πάτημα (4 δευτ.): απενεργοποίηση κάθε φωτισμού
3. **Κουμπί** - Πατήστε σύντομα το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Bass & 3D Surround:
A. Απενεργοποίηση Bass, Απενεργοποίηση 3D - Απενεργοποιείται το πορτοκαλί LED
B. Ενεργοποίηση Bass, Απενεργοποίηση 3D Off - Το πορτοκαλί LED συνέχει φωτείνου
C. Απενεργοποίηση Bass, Ενεργοποίηση 3D - το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει αργά
Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού θα απενεργοποιήσει και τις δύο λειτουργίες: Απενεργοποίηση Bass, Απενεργοποίηση 3D.
4. **Κουμπί +/** - Πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση του ήχου που αναπαράγεται. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι αναπαραγωγής.
5. **Κουμπί SOURCE** - Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αναπαραγωγής: Bluetooth, AUX, USB.
Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί τη λειτουργία TWS/Duo.
Σημειώστε πως η λειτουργία USB μπορεί να επιλεχθεί μόνο αν έχει συνδέσει στο USB στην μονάδα.
6. **Κουμπί** - Πατήστε το κουμπί για έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού θα καταργήσει τη σύνδεση Bluetooth.
7. **Κουμπί** - Πατήστε το κουμπί για να μειώσετε την ένταση του ήχου που αναπαράγεται. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι αναπαραγωγής.

8. **ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΗΓΗΣ** - Κατά τη μετάβαση σε λειτουργία Bluetooth, η μπλε λυχνία ανάβει, ενώ αρχίζει να αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της ζεύξης. Αφού ολοκληρωθεί η ζεύξη, η μπλε λυχνία σταματά να αναβοσβήνει. Κατά τη μετάβαση στη λειτουργία USB, η μπλε λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα τρεις φορές, στη συνέχεια σβήνει και, δύο δευτερόλεπτα αργότερα αναβοσβήνει τρεις φορές και ούτω καθ' εξής. Κατά τη μετάβαση στη λειτουργία AUX, η μπλε λυχνία αναβοσβήνει αργά και συνεχόμενα.

9. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

10. **Ένδειξη 3D/Bass** - Όταν οι λειτουργίες Bass και 3D surround είναι απενεργοποιημένες, η λυχνία LED δεν ανάβει.
Όταν οι λειτουργίες Bass είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία 3D surround είναι απενεργοποιημένη, η πορτοκαλί λυχνία LED ανάβει συνεχώς.
Όταν η λειτουργία Bass είναι απενεργοποιημένη και η λειτουργία 3D surround είναι ενεργοποιημένη, η πορτοκαλί λυχνία LED αναβοσβήνει αργά.

11. **ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ** - Όταν συνδέθει ο φορτιστής, ανάβει κόκκινη λυχνία. Όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως, το κόκκινο φως σβήνει.

B | ΠΙΣΩ ΟΨΗ

1. **DC 18V** - Θύρα εισόδου μετασχηματιστή AC.
2. **ΘΥΡΑ USB** - Η θύρα USB 2.0 υποστηρίζει αναπαραγωγή και φορτίση. Ανάγνωση χρητικών αρχείων σε μορφή MP3 σε συσκευή αποθήκευσης USB χωρητικότητας ως 32GB (FAT32). Η φορτίση την κινητή σας συσκευή μέσω της θύρας USB 5V/1A.
3. **ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN** - Συνδέστε καλώδιο ήχου 3,5mm για να απολαύσετε μουσική από εξωτερική πηγή.

Οδηγίες λειτουργίας

C | Φόρτιση του ηχείου

Το ηχείο χρησιμοποιεί ενωματωμένες μπαταρίες. Πριν από τη χρήση του, φορτίστε τις μπαταρίες συνδέοντας τον μετασχηματιστή AC.

Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC (παρέχεται) στη θύρα εισόδου DC 18V στην πλάτη της μονάδας και, στη συνέχεια, στην πρίζα του τοίχου.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη συσκευή. Αν δεν χρησιμοποιήσετε αυτό τον μετασχηματιστή, η φόρτιση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ή μπορεί να διαφέρει ο χρόνος φόρτισης. Επίσης μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Ενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε το κουμπί EΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ στο πάνω μέρος της μονάδας για να ενεργοποιηθεί.

Κατά την πρώτη χρήση, η "Ένδειξη πηγής" αναβοσβήνει μπλε, υποδεικνύοντας πως η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Προκειμένου να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτιστικών μηνυμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SOURCE 3 δευτερόλεπτα κατά την ενεργοποίηση.
- Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο μετά τη σύρμιση Bluetooth, η μονάδα θα αναζητήσει τη συσκευή με την οποία έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε. Αφού εντοπιστεί, θα πραγματοποιήσει αυτόματα ζεύξη με εκείνη τη συσκευή.

Απενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε το κουμπί EΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Αν περάσουν 15 λεπ. αδράνειας/απουσίας σύνδεσης, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση στην μπαταρία.

Σύνδεση Bluetooth

- Πατήστε το κουμπί ΠΗΓΗ επανειλημένα για μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth. Θα ακουστεί από τη μονάδα το μήνυμα "Bluetooth".
- Βεβαιωθείτε πως η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση ζεύξης.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί ζεύξη της μονάδας. Επιλέξτε "Sharp PS-919", από τις διαθέσιμες συσκευές (εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "0000", αν χρειάζεται) για να αρχίσει η ζεύξη και η σύνδεση με τη μονάδα.
- Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση, η "ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΗΓΗΣ" ανδιέρχεται μόνιμα μπλε και ακούγεται το ηχητικό μήνυμα ("Connected") ("Σύνδεση").
- Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με τον φωνητικό βοηθό στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το ίχειο αυτό υποστηρίζει αυτόματη σύνδεση με συσκευή με την οποία έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη στο παρελθόν, όταν απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά.
- Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη με νέα συσκευή Bluetooth, πρέπει να αποσύνδεστε τη συσκευή με την οποία έχει πραγματοποιηθεί ήδη ζεύξη.
- Για να καταργήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **D/ $\%$** . Η μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Θα ακουστεί από τη συσκευή το ηχητικό μήνυμα "disconected" ("αποσύνδεση").

Σύνδεση δύο μονάδων PS-919 μέσω Bluetooth (TWS)

Λειτουργία TWS/True wireless Stereo - Duo (Πραγματικό ασύρματη στερεοφωνική)

- Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε δύο ίχεια PS-919 να συνδέθουν μεταξύ τους αριστερό και δεξιό στερεοφωνικό ιχείο για πραγματική στερεοφωνική εμπειρία. Το πρώτο ίχειο είναι το κύριο (αριστερό κανάλι ήχου) και το δεύτερο είναι το δευτερεύον (δεξιό κανάλι ήχου).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα SOURCE στο δεύτερο ίχειο ώσπου να ακουστεί από το ίχειο το μήνυμα "Duo Mode pairing" (Ζεύξη λειτουργίας Duo) και στη συνέχεια αρίστε τα κουμπιά.
- Περιμένετε μέχρι να ακουστεί το μήνυμα "Duo Mode connected" ("Η λειτουργία Duo συνδέθηκε"). Τα ίχεια έχουν πλέον συνδεθεί μεταξύ τους.
- Πραγματοποιήστε ζεύξη μεταξύ του πρωτεύοντος ίχειού και του τηλεφωνου.
- Για ζεύξη Bluetooth σε έξυπνη συσκευή με δυνατότητα εξόδου Bluetooth, αναζήτηστε το "SHARP PS-919" στη συσκευή σας και πραγματοποιήστε ζεύξη.
- Στη λειτουργία Duo και εφόσον Απενεργοποιήστε ένα ίχειο, απενεργοποιούνται και τα δύο ίχειά.
- Όταν Ενεργοποιείτε τα ίχεια, πρέπει να ενεργοποιηθούν έχωριστά το καθένα.
- Αν ένεργοποιηθούν και τα δύο ίχεια, θα εκτελεστεί αυτόματη επανασύνδεση στη λειτουργία Duo και θα ακούσετε το μήνυμα "Duo Mode connected" ("Η λειτουργία Duo συνδέθηκε").
- Για αποσύνδεση της λειτουργίας Duo πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι SOURCE στο δευτερεύον ίχειο μέχρι να ακουστεί το μήνυμα Duo Mode disconnected" ("Η λειτουργία Duo αποσύνδεθηκε").

Ακρόαση μουσικής από έξωτερη συσκευή

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακρόαση μουσική από έξωτερικές συσκευές πολλών τύπων.

- Συνδέστε μια βοηθητική συσκευή ήχου στη μονάδα μέσω της θύρας εισόδου ήχου 3,5mm.
- Πατήστε το κουμπί ΠΗΓΗ για μετάβαση στη λειτουργία AUX. Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει αργά στη λειτουργία Aux.

- Εκτελέστε αναπαραγωγή μουσική και ελέγχετε τη μουσική από τη συσκευή ήχου και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **-/+** στη μονάδα για να προσαρμόζετε την ένταση ήχου.

Λειτουργίες αναπαραγωγής και φόρτισης USB

Η θύρα USB στην πλάτη της μονάδας υποστηρίζουν αναπαραγωγή και φόρτιση.

- Τοποθετήστε τον δίσκο USB στην υποδοχή USB στην πλάτη της μονάδας.
- Η μονάδα εκτελεί αυτόματα μετάβαση στη λειτουργία USB.
- Η αναπαραγωγή τραγουδιών μέσω USB από τη μονάδα ξεκινά αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η λειτουργία **USB** είναι δύνατη μόνο όταν η συσκευή **USB** έχει συνδεθεί.
- υποστηρίζεται στικ μνήμης **USB** ως 32GB
- υποστηρίζονται αρχεία ήχου μορφής **MP3**

- Είναι δύνατη η φόρτιση κινητών συσκευών μέσω της θύρας **USB**.

Ρύθμιση των εφέ φωτισμού

- Πατήστε σύντομα το κουμπί **Q** στο πάνω μέρος της μονάδας για να αλλάξετε τον τρόπο που ανάβουν οι λυχνίες για τον κεντρικό φωτισμό. Υπάρχουν 4 εφέ φωτισμού:
 - Τα χρώματα ανάβουν σταδιακά.
 - Δυναμικός φωτισμός, οι λυχνίες αναβοσβήνουν σύμφωνα με τη μουσική.
 - Φωτισμός χρωματικής εναλλαγής.
 - Φωτισμός μονοχρωματικής εναλλαγής..
- Παρατεταμένο πάτημα (2 δευτ.): μετάβαση στη λειτουργία πλευρικού φωτισμού
- Παρατεταμένο πάτημα (4 δευτ.): απενεργοποίηση κάθε φωτισμού

EESTI

Lugege kõik juhised enne toote kasutamist läbi. Täielikud juhised leiate kasutusjuhendist, mille saab alla laadida veebisaidilt sharpconsumer.eu.

Paneelid ja juhtseadmed

A | PEALTVAADE

- Nupp** - vajutage nuppu seadme sisselülitamiseks. Pikk nupuvajutus lülitab seadme välja.
- Nupp** - lühike vajutus muudab esivalgustuse režiimi. Pikk vajutus (2 sek) muudab küljevalgustuse režiimi. Veel pikem vajutus (4 sek) lülitab kogu valgustuse välja.
- Nupp** - lühike vajutus Bassi ja 3D ringihelirežiimide vahel valimiseks.
 - A. Bass väljas, 3D väljas - oranž LED-lamp on väljas.
 - B. Bass sees, 3D väljas - oranž LED-lamp pöleb pidevalt.
 - C. Bass väljas, 3D sees - oranž LED-lamp vilgub aeglaseksi. Pikk nupuvajutus lülitab mõlemad režiimid välja: Bass väljas, 3D väljas.
- Nupp** - vajutage nuppu helitugevuse suurendamiseks. Pikk nupuvajutus paneb mängima järgmisi esituslooo.
- Nupp SOURCE (ALLIKAS)** - taasesisetse režiimide vahel valimiseks tuleb vajutada mitu korda: Bluetooth, AUX, USB. Pikk nupuvajutus aktiveerib TWS-/Duo-režiими funktsiooni. Pange tähele, et USB-režiimi saab valida ainult siis, kui seadmega on ühendatud USB-mälupulk.
- Nupp** - vajutage nuppu taasesisetamiseks või katkestamiseks. Pikk nupuvajutus katkestab Bluetooth-ühenduse.
- Nupp** - vajutage nuppu helitugevuse vähendamiseks. Pikk nupuvajutus paneb mängima eelmise esituslooo.

- 8. SOURCE-NÄIDIK** – Bluetooth-režiimi lülitamisel süttib sinine lamp ja hakkab sidumise ajal vilkuma. Eduka sidumise järel löpetab sinine lamp vilkumise. USB-režiimi lülitamisel vilgub sinine tulbi kiiresti kolm korda ja kustub seejärel, siis kahe sekundi järel kiiresti kolm korda jne. AUX-režiimi lülitamisel vilgub sinine lamp aeglasevit ja pidevalt.
 - 9. AKUAOLEKU NÄIDIKUD**
 - 10. 3D/Bass-näidik** – kui Bass on väljas ja 3D ringheli on väljas, siis LED-lamp on kustunud.
Kui Bass on sees ja 3D ringheli on väljas, siis oranž LED-lamp pöleb pidevalt.
Kui Bass on väljas ja 3D ringheli on sees, siis oranž LED-lamp vilgub aeglaselt.
 - 11. LAADIMISNÄIDIK** – kui laadija on ühendatud, hakkab punane lamp põlema. Punane lamp kustub seadme alusse täitumiseks.

B | TAGUMINE KÜLG

1. **DC 18 V** – vaheduvvooluadapteri sisendiport.
 2. **USB-PORT** – USB 2.0-port võimaldab muusika taasesitust ja laadimist. Loeb MP3-vormingus audiofaille kuni 32 GB USB-mäluseadmett (FAT32). Või laeb teie mobiilset seadet läbi 5V/1A USB-pordi.
 3. **AUX-pistikupesa** – välise audiomuusika näutimiseks ühendage 3,5 mm audiokaabel.

Kasutusjuhised

C | Kõlari laadimine

Antud kõlar kasutab integreeritud akut. Enne seadme kasutamist laadige aku, ühendades vahelduvvooluadapter.

Ühendage kaasasolev vahelduvvooluadapter seadme tagumisel küljel asuvasse sisendisse DC 18 V ja seejärel vooluvõrku pistikupesasse.

Ettevaatust! Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Kui te ei kasuta kaasasolevat adapterit, siis laadimist ei toimu või laadimisaeg võib olla erinev. Samuti võib see kahjustada teie seadet.

Seadme sisselülitamine

Vajutage toite sisselülitamiseks seadme pealmisel paneelil asuvat nuppu TOIDE SISSE/VÄLJA.

Seadme esmakordsel kasutamisel vilgub näidik Source, andes märku, et seade on sidumisrežiimis

NOUANNE

- Häälkäskluste lubamiseks või keelamiseks vajutage ja hoidke nuppu SOURCE seadme sisselfülitamisprotseduuri ajal 3 sekundit.
 - Peale Bluetoothi seadistamist kõlarit uesti sisselfülitades otsib see eelnevalt seotud seadet. Kui eelnevalt seotud seade on leitud, ühendub kõlar sellega automaatselt.

Kõlari väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu TOIDE SISSE/VÄLJA

Kui 15 minuti jooksul tegevusi/ühendusi ei toimu, lülitub seade aku hoidmiseks automaatselt välja.

Bluetooth-ühendus

1. Bluetooth-režiimi sisenemiseks vajutage nuppu SOURCE. Seade ütleb „Bluetooth“.
 2. Veenduge, et seade on sidumisrežiimis.
 3. Kõlariga sidumise võimaldamiseks aktiveerige oma seadmes Bluetooth. Valige sidumuse alustamiseks ja seadmega ühendamise alustamiseks seadmete nimkirjast „**Sharp PS-919**“, (sisestage vajadusel parool „**0000**“).
 4. Peale edukat ühendamist jäob sinine näidik Source „ühtlaselt põlema ja kostub häälviipil („Connected“) (Ühendatud).
 5. Antud seade hübeldub teie nutiseadme häälabilisega.

MÄRKUS

- Peale seadme välja- ja uesti siselülitamist ühendub kõlar automaatselt viimased seadud seadmega.
 - Kui soovite siduda uut Bluetooth-seadet, peate seaduse seadme eelnevalt lahti ühendama.
 - Bluetooth-ühenduse katkestamiseks vajutage pikalt nuppu . Või lülitage oma seadmed Bluetooth-funktsooni välja. Seade ütleb „disconnected“ (lahti ühendatud).

Bluetoothi kaudu kahe PS-919 ühendamine (TWS)

TWS/True wireless Stereo - režiim Dual

- Antud režiim võimaldab ühendada omavahel kaks PS-919 peokõlarit ja kasutada neid töelise stereoolamuse saamiseks vasaku ja parema stereokõlarina. Esimene kõlar on esmane (vasak helikanal) ja teine on teiseeni (parem helikanal).
 - Vajutage teisel kõlariil pikalt nuppe SOURCE, kuni kõlarist kostub "Duo Mode pairing" "Duo moed pairing" (Duo-režiimi sidumine); seejärel vabastage nupud
 - Dodake, kuni kaks kõlarit kuulevad "Duo Mode connected" "Duo moed konnektorid" (Duo-režiim on ühendatud). Kõlarid on nüüd üksteisega ühendatud.
 - Siduge esmane kõlar oma telefoniga.
 - Aktiveeritud Bluetooth-väljundiga nutiseadmega sidumiseks otsige oma seadmet kirjet „SHARP PS-919“ ja teostage sidumine.
 - Kui te Duo-Mode'is olles lülitate ühe kõlaritest välja, lülituvad mõlemad kõlarid välja.
 - Kõlareid sisse lülitades, tuleb need sisse lülitada ühe kaupa.
 - Kui mõlemad kõlarid on sisse lülitatud, ühendab Duo-režiim automaatselt uesti ja kuulete sõnumit "Duo Oode konnektorid" (Duo-režiim on ühendatud).
 - Duo-Mode'i katkestamiseks vajutage pikalt nuppu SOURCE, ja hoidke seda alii kuni kuulete sõnumit "Duo Mode disconnected"

Väliselt seadmelt muusika kuulamine

Seadet võib kasutada paljudelt erinevat tüüpi välistelt seadmetelt tuleva muusika kuulamiseks.

1. Ühendage väline audioseade 3,5 mm audiosisendi kaudu seadmega.
 2. AUX-režiimi lülitumiseks vajutage korduvalt nuppu SOURCE. AUX-režiimil vilgub sinine lamp aeglaselt.
 3. Esitage ja juhtige heliseadmeli muusikat ning kasutage helitugevuse reguleerimiseks seadme nuppu **-/+
MUSIC**.

USB taasesitus- ja laadimisfunktsioonid

Seadme tagumisel paneelil asuv USB-väljund toetab muusika taasesitust ja laadimist.

1. Sisestage seadme tagaosas asuvasse USB-pesasse USB-seade.
 2. Seade läheb automaatselt USB-režiimi.
 3. Seade alustab USB kaudu koheselt muusikapalade mängimist.

- Toets

- Toetatud audiovorming on MP3.
 - . USB-pordi kaudu võib laadida mobiiliseadmeid.

Valgusefektide reguleerimine

1. Seadme ülemisel paneelil nupu lühike vajutus muudab keskvalgustuse vilkumisrežiimi. Valida saab 4 vilkumiseefekti vahel:
 - Värvid vilguvad järistustekselt.
 - Dünamailine vilkumine, lambid vilguvad koos muusikaga.
 - Vilkumine koos värvide vaheldumisega.
 - Ühevärviilne vahendumisi vilkumine.
 2. Piki vajutus (2 sek): muudab keskvalgustuse režiimi.
 - 3. Veel pikem vajutus (4 sek): läittab kogu valgustuse välja

SUOMI

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Katsa täydelliset ohjeet käyttöoppaasta, jonka voit ladata osoitteesta sharpconsumer.eu.

Paneelit ja hallintapainikkeet

A | YLÄNÄKYMÄ

- ↑-painike** – Paina painiketta kytkeäksesi laitteen päälle. Paina painiketta pitkään sammuttaaksesi laitteen.
- Ø-painike** – Lyhyt painallus: vaihtaa etuvalotilan Pitkä painallus (2 sekuntia): vaihtaa sisuvalotilan Pidempi painallus (4 sekuntia): sammuttaa kaikkia valoja
- 3D-painike** – Paina painiketta lyhyesti vaihtaaksesi basso- ja 3D-äänenentoistolojen välliä:
 - A. Basso pois päältä, 3D pois päältä - oranssi LED on pois päältä
 - B. Basso päällä, 3D pois päältä - oranssi LED palaa jatkuvasti
 - C. Basso pois päältä, 3D päällä - oranssi LED vilkkuu hitaasti
 Painikkeen pitkä painallus: kytkee molemmat tilat pois päältä: Basso pois päältä, 3D pois päältä.
- +/-painike** – Paina painiketta lisätäksesi toiston äänenvoimakkuutta. Paina painiketta pitkään siirtyäksesi seuraavaan raitaan.
- SOURCE-painike** – Paina painiketta toistuvasti vaihtaaksesi toistotilan: Bluetooth, AUX, USB. Painikkeen pitkä painallus aktivoi TWS/Duo-tilatominnon. Huomaa, että USB-tila voidaan valita vain, jos USB-tikku on kytketty laitteeseen.
- ▷/◁-painike** – Paina painiketta toistaaksesi tai keskeyttääksesi toiston. Painikkeen pitkä painallus katkaisee Bluetooth-yhteysten.
- /+painike** – Paina painiketta pienentääksesi toiston äänenvoimakkuutta. Paina painiketta pitkään siirtyäksesi edelliseen raitaan.
- SOURCE-MERKKIVALO** – Siirry Bluetooth-tilaan, sininen valo sytyy ja alkaa palaa pariliitosta muodostettavessa. Kun pariliitos on muodostettu, sininen valo lakkaa vilkkuamasta. Siirry USB-tilaan, sininen valo vilkkuu nopeasti kolme kertaa ja sammuu sitten, ja kahden sekunnin kuluttua vilkkuu taas kolme kertaa ja niin edelleen. Siirry AUX-tilaan, sininen valo vilkkuu hitaasti ja jatkuvasti
- AKKUJEN TILAMERKKIVALOT**
- 3D/basso-merkkivalo** – Kun basso on pois päältä ja 3D-äänenentoisto on pois päältä. Kun basso on päällä ja 3D-äänenentoisto pois päältä, oranssi LED palaa jatkuvasti. Kun basso on pois päältä ja 3D-äänenentoisto on päällä, oranssi LED vilkkuu hitaasti.
- LATAUSMERKKIVALO** – Kun laturi on kytketty, punainen valo sytyy. Kun laite on täytteen ladattu, punainen valo sammuu.

B | TAKANÄKYMÄ

- DC 18V – AC-sovitimen tuloportti**
- USB-PORTTI** – USB 2.0-portti tukee toistoraaja ja latausta. Lataa äänitedostoja MP3-muodossa USB-tallennusvälineeltä, jonka kapasiteetti on jopa 32 Gt (FAT32). Tai lataa mobiililaitetta 5V/1A USB-portin kautta.
- AUX IN -JAKKI** – Yhdistä 3,5 mm äänikaapeli nauttiaksi ulkoisesta musiikkilähteestä.

Käyttöohjeet

C | Kaiuttimen lataaminen

Tässä kaiuttimessa käytetään sisäänrakennettuja akkuja. Lataa akut ennen sen käyttöä yhdistämällä AC-sovitin.

Yhdistä AC-verkkosovitin (mukana) DC 18V -tuloporttiin laitteen takana ja sen jälkeen seinäpistorasiaan.

Huomio: Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettua AC-sovitinta. Jos et käytä tätä sovitinta, lataamista ei voida suorittaa tai latausaika voi vähedella. Se voi myös vaurioittaa laitetta.

Kaiuttimen kytkeminen päälle

Paina virtapainiketta laitteen pääliipaneelissa kytkeäksesi laitteen päälle.

Ensimmäisellä käytökkerralla "LÄHDEMERKKIVALO" vilkkuu sinisenä osoittaen, että laite on pariliitoksen muodostustilassa.

VIHJEITÄ:

- Ota **ääniaviesti** käyttöön tai pois käytöstä painamalla ja pitämällä painettuna SOURCE-painiketta 3 sekunnin ajan pääle kytkemisen aikana.
- Kun kytket kaiuttimen pääle uudelleen Bluetooth-asennuksen jälkeen, laite hakee edellisen laitteen, jonka kanssa pariliitos on muodostettu. Kun se on löytynyt, pariliitos muodostetaan automaattisesti.

Kaiuttimen kytkeminen pois päältä

Paina virtapainiketta sammaltaaksesi laitteen.

Jos laitetta ei käytetä / yhteyttä ei ole 15 minuuttia, se sammuu automaattisesti akkujen säästämiseksi.

Bluetooth-yhteys

- Paina SOURCE-painiketta toistuvasti siirtyäksesi Bluetooth-tilaan. Laitteesta kuuluu "Bluetooth".
- Varmista, että laite on pariliitoksen muodostustilassa.
- Ota Bluetooth käytöön laitteessa, johon muodostetaan pariliitos kaiuttimen kanssa. Valitse "Sharp PS-919" käytettävässä olevista laitteista, syötä salasana "0000" tarvittaessa aloittaaksesi pariliitoksen muodostamisen laitteeseen.
- Kun yhteys on muodostettu, "LÄHDEMERKKIVALO" palaa kiinteästi sinisenä ja kuulee äänikehotteen ("Connected").
- Tämä laite on yhteensoviva älylaitteesi ääniavustajan kanssa.

HUOMAUTUKSIA:

- Tämä kaiutin tukee automaattista yhdistämistä aiemmin yhdistetyyn laitteeseen, kun virta on kytketty pois ja sitten uudelleen pääle.
- Jos haluat muodostaa pariliitoksen uuden Bluetooth-laitteen kanssa, sinun on katkaistaava edellinen yhteys.
- Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla pitkään ▷/◁-painiketta. Tai kytkie pois päältä älylaitteesi Bluetooth-toiminto. Laitteesta kuuluu "disconnected".

Yhdistä kaksi PS-919-kaiutinta Bluetoothin kautta (TWS)

TWS/Aidosti langattomat stereot - Duo-tila

- Nämä voit yhdistää kaksi PS-919-party-kaiutinta yhteen vasemmaksi ja oikeaksi stereokaiuttimeksi todellista stereokokemusta varten. Ensimmäinen kaiutin on ensisijainen (vasen äänikanava) ja toinen on toissijainen (oikea äänikanava).
- Paina ja pidä painettuna toisen kaiuttimen SOURCE -painikkeita, kunnes kaiuttimesta kuuluu "Duo Mode pairing", ja vapauta sitten painikkeet
- Odota, että kaksi kaiutinta kuulee "Duo Mode connected". Kaiuttimet on nyt yhdistetty toisiinsa.
- Muodosta ensisijaisen kaiuttimen ja puhelimesi välille pariliitos.
- Muodosta Bluetoooth-pariliitos bluetootin kautta toistavaan älylaitteen etsimällä "SHARP PS-919" laitteestasi ja muodosta pariliitos.

- Kun summutat Duo-tilassa toisen kaiuttimen, molemmat kaiuttimet sammuvat.
- Kun kytket virran päälle kaiuttimiin, se on tehtävä yksittelen.
- Kun molemmat kaiuttimet on kytkettyt päälle, Duo-tila yhdistyy uudelleen automaattisesti ja kuulee "Duo Mode connected".
- Katkaisaksesi Duo-tilan paina ja pidä painettuna SOURCE -painiketta, ja pitämällä sitä alhaalla, "Duo Mode disconnected".

Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta

Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun erityyppisistä ulkoisista laitteista.

- Yhdistä äänilaite laitteeseen 3,5 mm äänituloportin kautta.
- Paina SOURCE-painiketta toistuvasti siirtyäksesi AUX-tilaan. Sininen valo vilkkuu hitaasti Aux-tilassa.
- Toista ja säädä äänitilanteen musiikkia ja käytä laitteen **-/+/-/+/-**-painikkeita säättääksesi äänenvoimakkuutta.

USB-toisto- ja lataustoiminnot

Laitteen takapaneelin USB-portti tukee toistoa ja latausta.

- Laita USB-asema USB-paikkaan laitteen takana.
 - Laite siirtyy USB-tilaan automaattisesti.
 - Laite alkaa toistaa musiikkia USB-asemalta välittömästi.
- HUOMAUTUKSIA:**
- USB-tilaan voidaan siirtyä vain, kun USB-laitte on kytketty.
 - tukee USB-muistia 32 Gt saakka.
 - tuettu ääniformaatti on MP3
- Mobiililaitteita voidaan ladata USB-portin kautta.

Valotehosteiden säättäminen

- Paina lyhesti **Q**-painiketta laitteen läpäneelissä vaihtaaksesi keskimmäisen valon vilkkuvan tilan. Vilkkuvaihtoehtoja on olemassa 4:
 - Värit vilkkuvat asteittain.
 - Dynaamininen vilkkuminen: valot vilkkuvat musiikin tahtiin.
 - Värit vilkkuvat pyörrien.
 - Yksivärinen pyörivä vilkkuminen.
- Pitkä painallus (2 sekuntia): välttää sisuvalotilan
- Pidempää painallusta (4 sekuntia): sammuttaa kaikki valot

HRVATSKI

Prije upotrebe proizvoda pročitajte sve sigurnosne upute. Sve upute pronađićeete u vodiču za korisnike koji možete preuzeti s web-mjesta sharpconsumer.eu.

Paneli i kontrole

A | GORNJI PRIKAZ

- Tipka –** pritisnite za uključivanje uređaja. Držite pritisnuto za isključivanje uređaja.
- Tipka –** kratki pritisak: promjena načina prednjeg osvjetljenja dugi pritisak (2 sek.): promjena načina bočnog osvjetljenja dulji pritisak (4 sek.): isključivanje svih svjetala
- Tipka 3D –** kratko pritisnite za prebacivanje između načina Bass i 3D surround:
A. Bass isključen, 3D isključeno - narančasta lampiča ne svijetli
B. Bass uključen, 3D isključeno - narančasta lampiča svijetli ravnomjerno
C. Bass isključen, 3D isključeno - narančasta lampiča polako treperi A dug pritisak tipke isključuje oba načina: Bass isključen, 3D isključeno.
- Tipka +/– –** pritisnite za povećanje glasnoće reprodukcije. Držite pritisnuto tipku za prelazak na sljedeći zapis.
- Tipka SOURCE –** pritišćite za primjenu izvora reprodukcije: Bluetooth, AUX, USB. Držite pritisnuto tipku kako biste aktivirali funkciju TWS/ Duo.

Napominjemo da se način USB može odabratи samo ako je priključen USB uređaj za pohranu.

- Tipka / –** pritisnite za pokretanje ili pauziranje reprodukcije. Držite tipku pritisnutom za prekid Bluetooth veze.
- Tipka / –** pritisnite za smanjivanje glasnoće reprodukcije. Držite pritisnuto za povratak na prethodni zapis.
- INDIKATOR IZVORA –** kada je uređaj u Bluetoot načinu, pali se plava lampica i treperi tijekom uparivanja. Plava lampica prestaje treperiti nakon uparivanja. Nakon prebacivanja u USB način plava lampica brzo zatreperi tri puta, a zatim se isključuje. Dvije sekunde kasnije opet treperi tri puta i tako dalje. Nakon prebacivanja u način AUX plava lampica treperi polako i kontinuirano.
- INDIKATORI STANJA BATERIJE**
- Indikacija načina 3D/Bass –** kada su načini Bass i 3D surround isključeni, lampica ne svijetli.
Kada je način Bass uključen, a 3D surround isključen, narančasta lampica svijetli ravnomjerno.
Kada je način Bass isključen, a 3D surround uključen, narančasta lampica svijetli polako treperi.
- INDIKATOR PUNJENJA –** kada se priključi punjač, uključuje se crvena lampica. Kada je uređaj potpuno napunjeno, crvena lampica se isključuje.

B | STRAŽNJI PRIKAZ

- DC 18V –** priključak za AC prilagodnik.
- USB 2.0 PRIKLJUČAK –** podržava reprodukciju i punjenje. Moguće je čitati datoteke u MP3 formatu pohranjene na USB uređaju za pohranu, kapaciteta do 32 GB (FAT32). Također možete puniti mobilni uređaj putem USB priključka od 5 V / 1 A.
- Utičnica AUX IN –** priključite 3,5 mm audio kabel kako biste mogli uživati u glazbi pohranjenoj na vanjskim uređajima.

Upute za upotrebu

C | Punjenje zvučnika

Ovaj zvučnik koristi ugradene baterije. Prije upotrebe napunite baterije tako da priključite isporučeni AC prilagodnik. Prilikužite prilagodnik AC napajanja (isporučen) u utičnicu DC 18V sa stražnje strane uređaja, a zatim u zidnu utičnicu.

Oprez: koristite samo AC prilagodnik isporučen uz ovaj uređaj. Ako ne upotrijebite taj prilagodnik, punjenje možda neće biti moguće ili se vrijeme punjenja može razlikovati. Može doći i do oštećenja uređaja.

Uključivanje zvučnika

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje napajanja na prednjoj ploči uređaja kako biste uključili napajanje. Prilikom prve upotrebe treperi plavi indikator izvora, što znači da je uređaj u načinu za uparivanje.

SAVJETI:

- Da biste onemogučili ili omogučili **glasovne poruke**, 3 sekunde držite pritisnuto tipku SOURCE tijekom uključivanja uređaja.
- Kada ponovo uključite zvučnik nakon Bluetooth podešavanja, uređaj će potražiti prethodno uparen uređaj. Kada ga pronađe, automatski će se s njim upariti.

Isključivanje zvučnika.

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj. Nakon 15 minuta bez aktivnosti/veze, uređaj će se automatski isključiti radi uštude baterije.

Bluetooth vezba

- Pritisnite tipku SOURCE za prelazak u Bluetooth način. Iz uređaja će se čuti „Bluetooth“.
- Povjerite je li uređaj u načinu za uparivanje.
- Uključite Bluetooth na uređaju koji uparujete. Odaberite „Sharp PS-919“ među dostupnim uređajima (po potrebi unesite lozinku „0000“) za početak uparivanja i povezivanje uređaja.
- Nakon uspješnog povezivanja ravnomjerno svjetli plavi „INDIKATOR IZVORA“ i iz uređaja se čuje („Connected“) (Povezano).
- Ovaj uređaj kompatibilan je s glasovnim pomoćnikom na vašem pametnom uređaju.

NAPOMENE:

- Ovaj zvučnik podržava automatsko povezivanje s prethodno uparenim uređajima nakon isključivanja i ponovnog uključivanja uređaja.
- Ako želite upariti novi Bluetooth uređaj, morate odspojiti upareni uređaj.
- Da biste prekinuli Bluetooth vezu, držite pritisnutu tipku **▷/¶**. Ili isključite funkciju Bluetooth na pametnom uređaju. Iz uređaja će se čuti „disconnected“ (vezu prekinuta).

Povežite dva uređaja PS-919 putem Bluetootha (TWS)

Način rada TWS/ True wireless Stereo - Duo

- Omogućuje međusobno povezivanje dvaju party zvučnika PS-919 kao lijevog i desnog zvučnika za pravi stereo ugodaj. Prvi zvučnik je primarni (lijevi audiokanal), a drugi sekundarni (desni audiokanal).
- Držite pritisнуту tipku SOURCE na prvom zvučniku dok iz zvučnika ne čujete „Duo Mode pairing“ (Uparivanje u načinu Duo), a zatim pustite tipku.
- Pričekajte dok iz zvučnika ne začujete „Duo Mode connected“ (Povezano u načinu Duo). Zvučnici su sada međusobno povezani.
- Uparite primarni zvučnik s telefonom.
- Za Bluetooth uparivanje s pametnim uređajem koji podržava Bluetooth potražite „SHARP PS-919“ na uređaju i uparite ga.
- Ako u načinu Duo isključite jedan zvučnik, oba se zvučnika isključuju.
- Kada zvučnike uključujete, to morate učiniti pojedinačno.
- Kada su oba zvučnika uključena, način Duo će se automatski ponovo aktivirati i čut ćete „Duo Mode connected“ (Način Duo je povezan).
- Da biste prekinuli način Duo, držite pritisnutu tipku SOURCE na podredenom zvučniku dok ne pritisnete da čujete „Duo Mode disconnected“ (Način Duo je prekinut).

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Uredaj se može upotrijebiti za slušanje glazbe s mnogih vanjskih uređaja.

- Povežite vanjski audiouređaj s ovim uređajem putem audioulaza od 3,5 mm.
- Pritisnite tipku SOURCE za prelazak na AUX način. U načinu Aux polako treperi plava lampica.
- Reproducirajte glazbu s audiouređaja ili upravljajte njome te podesite glasnoću tipkama **-/¶ i +/¶** na uređaju.

USB reprodukcija i punjenje

USB priključak na stražnjoj ploči uređaja podržava reprodukciju i punjenje.

- Umetnite USB pogon u USB utor na poledini uređaja.
 - Uredaj će automatski prijeći u USB način rada.
 - Uredaj će odmah pokrenuti reprodukciju zapisa s USB uređaja.
- NAPOMENE:**
- USB način može se aktivirati samo kada je priključen USB uređaj.
 - Podržani su USB memoriski uređaji do 32 GB.
 - Podržani audioformat je MP3.
- Mobilni uređaji mogu se puniti putem USB priključka.

Podesavanje svjetlosnih efekata

- Kratko pritisnite tipku **Q** na gornjoj ploči uređaja kako biste promijenili način treperenja središnjeg svjetla. Podržano je 4 svjetlosna efekata:
 - Postupno treperenje boja.
 - Dinamično treperenje, pri čemu svjetlo treperi uz glazbu.
 - Treperenje uz rotaciju boja.
 - Jednobočno rotirajuće treperenje..
- Dugi pritisak (2 sek.): promjena načina rada bočnog svjetla.
- Dulji pritisak (4 sek.): isključivanje svih svjetala.

MAGYAR

A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést! Teljes körű útmutatásért kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót, ami letölthető a sharpconsumer.eu webhelyről.

Kezelőszervek és csatlakozók

A | FELÜLNÉZET

- ↳ gomb** – Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Hosszan nyomva tartva a gombot kikapcsolhatja a készüléket.
- ▢ gomb** – Röviden lenyomva: az elülső világítás módjának megváltoztatása. Hosszan lenyomva (2 mp): az oldalsó megvilágítási mód megváltoztatása. Hosszúbban lenyomva (4 mp): kikapcsolja ki az összes fényt.
- 3D basszus gomb** – Nyomja le röviden a gombot a basszusz és a 3D térhátású hangzás üzemmódok közötti váltáshoz:
A. Basszusz kikapcsolva, 3D kikapcsolva - narancssárga LED nem világít
B. Basszusz bekapcsolva, 3D kikapcsolva - narancssárga LED folyamatosan világít
C. Basszusz kikapcsolva, 3D bekapcsolva - narancssárga LED lassan villog Hosszan megnyomva a gombot kikapcsol mindenkor üzemmód: Basszusz kikapcsolva, 3D kikapcsolva.
- +/- gomb** – Nyomja meg a gombot a lejtázsás hangerejének növeléséhez. Hosszan nyomva tartva a gombot a következő számra ugorkat.
- SOURCE gomb** – A gomb többszöri megnyomásával léphet a lejtázsási módok között: Bluetooth, AUX, USB. A gomb hosszú megnyomásával aktiválható a TWS/Duo mód funkció. Vegye figyelembe, hogy az USB mód csak akkor választható, ha egy USB eszköz csatlakoztatva van a készülékhöz.
- ▷/¶ gomb** – Nyomja meg a gombot a lejtázs elindításához vagy szüneteltetéséhez. A gombot hosszan nyomva tartva megszakítja a Bluetooth kapcsolatot.
- /+ gomb** – Nyomja meg a gombot a lejtázs hangerejének csökktentéséhez. Hosszan nyomva tartva a gombot az előző számra ugorkat.
- SOURCE INDICATOR** – Váltás Bluetooth módra. A kék lámpa kigylímad és párosítás közben villogni kezd. A párosítás után a kék lámpa nem villog tovább. Váltás USB módra. A kék fény háromszor gyorsan felvilágos, aztán kialszik, majd két másodperccel később újból háromszor, és így tovább. Váltás AUX módra. A kék lámpa lassan és folyamatosan villog.

9. AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT KIJELZŐ

- 3D/basszus kijelzés** – Ha a basszusz ki van kapcsolva és a 3D surround ki van kapcsolva, a LED nem világít. Ha a basszusz be van kapcsolva és a 3D térhátású hangzás ki van kapcsolva, a narancssárga LED folyamatosan világít. Ha a basszusz ki van kapcsolva és a 3D térhátású hangzás be van kapcsolva, a narancssárga LED lassan villog.
- 11. ÚJRATÖLTÉS KIJELZŐ** – Ha a töltő csatlakoztatva van, a piros fény világít. Ha a készülék teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik.

B | HÁTSÓ NÉZET

- DC 18V** – Adapter bemeneti csatlakozója.
- USB CSATLAKOZÓ** – Az USB 2.0 csatlakozó a lejátszást és a töltést támogatja. MP3 formátumú audio fájlokat képes beolvasni USB tárhelyről, aminek a kapacitása maximum 32 GB (FAT32) lehet. Vagy feltölthető mobilkészüléket az 5V/1A-os USB porton keresztül.
- AUX IN JACK** – Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiokábelt különböző eszközök elvezetéhez.

Használati utasítások

C | A hangszóró töltése

Ez a hangszóró beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt töltse fel az akkumulátorokat a hálózati adapter csatlakoztatásával. Csatlakoztassa a hálózati adaptort (tartozék) a készülék hátlján lévő DC 18V jelzésű bemeneti csatlakozóhoz, majd a fali aljzathoz.

Figyelmezetés: Csak a készülékezhez mellékeltek hálózati adaptort használjal! Ha nem ezt az adaptort használja, akkor a töltés nem lehetséges vagy a töltés idő elterhet. Ezzel károsíthatja az eszközt.

A hangszóró bekapcsolása

Nyomja meg a POWER ON/OFF gombot a készülék tetején a bekapcsoláshoz.

Első használátkor a "Forrás kijelző" (Source indicator) kékben villog, jelezve, hogy a készülék párosítás módban van.

TIPPEK:

- A **hangüzenetek** letiltásához vagy engedélyezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a SOURCE gombot 3 másodpercig bekapcsolás közben.
- Amikor a Bluetooth beállítás után újra bekapcsolja a hangszórót, a készülék megkeresi az előzőleg párosított eszközt. Miután megtalálta, automatikusan párosítja magát az adott eszközzel.

A hangszóró kikapcsolása

Nyomja meg a POWER ON/OFF gombot a készülék kikapcsolásához.

15 perc tétlenség/csatlakozás nélküli időtartam után a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megőrizze az akkumulátor töltöttsegét.

Bluetooth kapcsolat

- Nyomja meg a SOURCE gombot többször a Bluetooth módra váltáshoz. A készülékből a "Bluetooth" üzenet hallható.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék párosítás módban van.
- Engedélyezze eszközén a Bluetooth funkciót, hogy létrejöjjön a párosítás a készülékel. Válassza ki a "Sharp PS-919", elemet az elérhető készülékek közül (adja meg a "0000 jelszót, ha szükséges) a párosítás elindításához és a kapcsolat létrehozásához.
- A sikeres csatlakozás után a „FORRÁS KIJELZŐ” folyamatos kék színre vált és hangszerelést hall „Connected” - csatlakoztatva.
- Ez az egység kompatibilis az okoseszköze hangvezérlésével.

MEGJEGYZÉS:

- Ez a hangszóró támogatja az automatikus kapcsolódást egy korábban párosított eszközzel a kikapcsolás és a bekapcsolás után.
- Ha párosítani szeretné egy új Bluetooth eszközzel, akkor le kell válasszatnia a már párosított eszközt.
- A Bluetooth kapcsolat bontásához nyomja meg hosszan a **D*/S** gombot. Vagy kikapcsolhatja az okoseszköze Bluetooth funkcióját. A készülék hangüzenetet ad: "disconected" (szétkapcsolva).

Két PS-919 csatlakoztatása Bluetooth-on (TWS) keresztül

TWS/True wireless Stereo (Valódi vezeték nélküli sztereó) - Duo módban

- Ez a funkció lehetővé teszi két PS-919 party hangszóró összekapcsolását bal és jobb sztereó hangszóróként az igazi sztereó élmény érdekében. Az első hangszóró az elsődleges (bal audio csatorna), a második pedig a másodlagos (jobb audio csatorna).
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a második hangszóró SOURCE gombjait, amíg a hangszóróból nem hallható, hogy „Duo Mode pairing” (Duo Mode párosítás). Ekkor engedje el a gombokat.
- Várjon, amíg két hangszóró halja a "Duo Mode connected" (Duo mód csatlakoztatva). A hangszórók ezzel csatlakoztak egymáshoz.
- Párosítsa az elsődleges hangszórót a telefonjával.
- Bekapcsolt Bluetooth funkcióval rendelkező okos eszközökhöz történő Bluetooth párosításhoz keress meg a "SHARP PS-919" eszközt készüléke listájában és párosítsa vele.
- A Duo üzemmódban kikapcsolja az egyik hangszórót, mindenkor hangszóró ki fog kapcsolni.
- A hangszórókat külön-külön kell bekapcsolni.
- Ha mindenkor hangszórót bekapcsolta, a Duo üzemmód automatikusan újra kapcsolódik és a "Duo Mode connected" üzenet hallható.
- A Duo mód szétkapcsolásához tartsa lenyomva a SOURCE gombot a szolgált hangszórón, amíg a "Duo Mode disconnected" (Duo mód szétkapcsolva) üzenetet nem hallja.

Zenehallgatás külső eszközről

A készülék sokféle külső eszköz zenéjének hallgatására használható.

- Csatlakoztasson egy külső audio eszközt a készülékezhez a 3,5 mm-es audio bemeneti csatlakozón keresztül.
- Nyomja meg többször a SOURCE gombot az AUX módra váltáshoz. A kék fény lassan villog Aux módon.
- Vezérelje a zenelejátszást az audió eszközön, és használja a **-/+** és a **+/-** gombokat a készüléken a hangerő szabályozásához.

USB lejátszás és töltés funkció

A készülék hátlapján található USB port támogatja a lejátszást és a töltést.

- Csatlakoztassa az USB meghajtót az egység hátlján található USB nyilásba.
- A készülék automatikusan USB módba lép.
- A készülék azonnal kezeli lejátszani a zeneszámokat az USB-ról.

MEGJEGYZÉS:

- Az USB mód csak akkor használható, ha egy USB eszköz csatlakoztatva van.
- maximum 32 GB-os USB eszközök támogatottak
- a támogattott audio formátum az MP3
- 4. A mobileszközökkel az USB porton keresztül lehet feltölteni.

A fényhatások beállítása

- Röviden nyomja meg az egység felső részén található Q gombot a középső fény villogó üzemmódjának megváltoztatásához. 4 villogó hatás van:
 - A színek fokozatosan villognak.
 - Dinamikusan villogás, a fények a zenével villognak.
 - Színek körbe villognak.
 - Fekete-fehér forgó villogás..
- Hosszan lenyomva (2 mp): az oldal fény mód megváltoztatása
- Hosszabban lenyomva (4 mp): az összes fény kikapcsolása

Lietuvių

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite visus saugumo nurodymus. Išsamius nurodymus išskirkite naudojimo vadove, kurį galima atsiisiusti iš internetinės svetainės sharpconsumer.eu.

Skydeliai ir valdikliai

A | VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

- Up mygtukas** – spauskite mygtuką norédami i jungti prietaisą. O norédami išjungti prietaisą – mygtuką spauskite ilgai.
- Q mygtukas** – trumpas spaudimas: keičiamas priekinės lemputės režimas
Ilgas spaudimas (2 sek.): keičiamas šoninės lemputės režimas
Ilgesnis spaudimas (4 sek.): išjungiamos visos lemputės
- 3D BAS mygtukas** – trumpai spauskite mygtuką norédami keisti žemų dažnių ir 3D aplinkos režimus:
A. žemų dažnių režimas išj., 3D išj. – oranžinis LED išjungtas
B. žemų dažnių režimas išj., 3D išj. – oranžinis LED nuolat šviečia
C. žemų dažnių režimas išj., 3D išj. – oranžinis LED létai mirksci
Ilgai spaudus mygtuką bus išjungti abu režimai: žemų dažnių režimas išj., 3D išj.
- +/- mygtukas** – spauskite mygtuką norédami pagarsinti. Ilgai spauskite mygtuką norédami perjungti kitą takelį.
- ŠALTINIO mygtukas** – spauskite keliis kartus norédami perjungti atkuriama įrašą. Ilgai spaudus mygtuką, bus suaktvinta „TWS/Duo“ režimo funkcija.
Įsiđemekite, kad USB režimą galima pasirinkti tik tada, jei USB atmintinė yra prijungta prie prietaiso.
- D/Bluetooth mygtukas** – spauskite norédami leisti arba pristabdyti atkuriama įrašą. Ilgai spaudus mygtuką, bus išjungtas „Bluetooth“ režys.
- /+ mygtukas** – spauskite mygtuką norédami patildyti. Ilgai spauskite mygtuką norédami perjungti ankstesnį takelį.
- ŠALTINIO INDIKATORIUS** – išjungus „Bluetooth“ režimą, išjungis mélyna lemputė ir susiejant im mirkscis. Susiejus mélyna lemputė nustos mirksci. Išjungus USB režimą, mélyna lemputė greitai sumirkscs tris kartus ir išsijungs, tuomet po dviejų sekundžių sumirkscs dar tris kartus ir t. t. Išjungus AUX režimą, mélyna lemputė mirkscs létai ir nuolat.

9. AKUMULATORIAUS BÜSENOS INDIKATORIAI

- 3D / žemų dažnių nurodymas** – kai žemų dažnių ir 3D režimai išjungti, LED išjungtas.
Kai žemų dažnių režimas išjungtas, o 3D išjungtas, nuolat švies oranžinis LED.
Kai žemų dažnių režimas išjungtas, o 3D išjungtas, oranžinis LED létai mirkscs.

- IKROVIMO INDIKATORIUS** – prijungus ikraviklį, išjungia raudona lemputę. Kai ienginys visiškai ikravatas, raudona lemputę išsijungia.

B | VAIZDAS IŠ GALO

- DC 18V** – KS adapterio įvesties priedavas.
- USB LIZDAS** – naudojant USB 2.0 lizdą, galimas atkūrimas ir ikravimas. Nuskaitykite garso failus MP3 formatu iki 32 GB (FAT32) talpos USB atmintinėje. Arba ikravite savo mobilijui ienginį naudodamies 5 V / 1 A USB priedavu.
- AUX ĮVESTIES LIZDAS** – prijunkite 3,5 mm garso kabelį norédami mėgautis išorinio garso ienginio muzika.

Naudojimo nurodymai

C | Garsiakalbio ikravimas

Šiame garsiakalbyje yra integruotas akumulatorius. Prieš jį naudodami ikravite akumulatorių prijungdami KS adapterį. Prijunkite KS maitinimo adapterį (pateiktas) prie NS 18 V įvesties lizdo, esančio prietaiso gale, o kitą galą – prie sieninio lizdo.

Ispėjimas: naudokite tik su šiuo ienginiu pateiktą KS adapterį. Jei nenaudosite šio adapterio, ikravimas nepasiekiamas arba ikravimo laikas gali skirtis. Taip pat galima sugadinti ienginį.

Garsiakalbio išjungimas

Pauskite MAITINIMO J. / IŠJ. mygtuką, esantį ant prietaiso viršutinio skydelio,
norédami išjungti.

Naudojant pirmą kartą, šaltinio indikatorius mirks mélyna spalva nurodydamas, kad prietaisas yra susiejimo režime.

PATARIMAS:

- norédami išjungti arba išjungi balsu pranešimų siuntimą, spauskite ir laikykite nuspaužę ŠALTINIO mygtuką 3 sek. išjungimo metu.
- Kai vėl išjungsite garsiakalbi po „Bluetooth“ sąrankos, prietaisas ieškos anksčiau susieto ienginiui. Radus jis automatiškai bus susietas su tuo ienginiu.

Garsiakalbio išjungimas

Pauskite MAITINIMO J. / IŠJ. mygtuką norédami išjungti prietaisą. Praejas 15 min. ir neatlikant jokių veiksmų bei jingčių, prietaisas automatiškai išsijungs siekiant taupyti akumulatoriaus energiją.

„Bluetooth“ ryšys

- Norédami išjungti „Bluetooth“ režimą, keli kartus spauskite ŠALTINIO mygtuką. Išgirsite „Bluetooth“.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra susiejimo režime.
- Šavo ienginyje išjunkite „Bluetooth“ norédami susieti su prietaisu. Pasiekiamu ienginių sąraše pasirinkite „Sharp PS-919“ (jei reikia, jveskite slaptažodį „0000“) norédami pradėti susiejimą ir prisijungti prie prietaiso.
- Šeimkingai prisijungus „ŠALTINIO INDIKATORIUS“ švies mélyna spalva ir išgirsites balso pranešimą („Connected“) (Prijungta).
- Šis prietaisas suderinamas su jūsų išmaniojo ienginio balso asistentu.

PASTABOS:

- šis garsiakalbis palaiko automatinį prisijungimą prie anksčiau susieto ienginio išjungus ir vėl jį išjungus.
- Jei norite susieti su nauju „Bluetooth“ ienginiu, turite atjungti susietą ienginį.
- Norédami atjungti „Bluetooth“ jungtį, ilgai spauskite D/Bluetooth mygtuką. Arba išjunkite „Bluetooth“ funkciją savo išmanijame ienginyje. Ienginys ištars „disconected“ (Atjungta).

Prijunkite du PS-919 per „Bluetooth“ (TWS)

Režimas „True Wireless Stereo“ (TWS) – Duo“

- Šis režimas leidžia sujungti du PS-919 garsiakalbius kaip kairijį ir dešinijį erdviniu garso garsiakalbius norint tikro erdviniu garso. Pirmasis garsiakalbis yra pagrindinis (kairysis garso kanalus), o antrasis – antrinis (dešinysis garso kanalus).
- Pauskite ir palaikykite garsumo SOURCE mygtukus ant antrio garsiakalbio, kol pasigirs frazė „Duo Mode pairing“ (liet. susiejama dviejų garsiakalbių režimui), o tada atleiskite mygtukus.
- Palaikite, kol dvi garsiakalbiai pasakys „Duo Mode connected“ (liet. dviejų garsiakalbių režimas išjungtas). Garsiakalbiai sujungti.
- Susiekiite pagrindinį garsiakalbį su savo telefonu.
- Norédami susieti „Bluetooth“ ryšiu, išmanijame ienginyje su iungta „Bluetooth“ funkcija susiraskite ienginį „SHARP PS-919“ ir susiekiite.

- Jei režimu „Duo“ išjungsite vieną garsiakalbij, išsijungs abu garsiakalbiai.
- Įjungiant garsiakalbius, kiekvienu reikės įjungti atskirai.
- Ijungus abu garsiakalbius režimu „Duo“, garsiakalbiai automatiškai susijungs, ir išgsisrite frazę „Duo Mode connected“.
- Norédami išjungti režimą „Duo“, paspauskite ir palaikykite vergo garsiakalbio mygtuką SOURCE, kol išgsisrite frazę „Duo Mode disconnected“ (dviejų garsiakalbių režimas išjungtas).

Muzikos klausymasis iš išorinio įrenginio

Prietaisą galima naudoti norint klausytis muzikos iš daugelio išorinių įrenginių tipo.

1. Prijunkite papildomą garso įrenginį prie prietaiso naudodamis 3,5 mm garso įvesties prievadą.
2. Norédami išjungti AUX režimą, keliis kartus spauskite ŠALTINIO mygtuką „Aux“ režime mélyna lemputė létai mirksi.
3. Leiskite į valdykite muziką garso įrenginyje, prietaiso $-/+$ ir $+/-$ mygtukais reguliuokite garsumą.

USB atkūrimo ir įkrovimo funkcijos

Ant prietaiso galinio skydelio esantis USB prievadas palaiko atkūrimą ir įkrovimą.

1. Įkiškite USB atmintinę į prietaiso gale esantį USB lizdą.
2. Prietaisas automatiškai įjungs USB režimą.

3. Prietaisas iškart pradës leisti dainas iš USB.

PASTABOS:

- USB režimą galima įjungti tik tada, kai USB įrenginys prijungtas.
- Palaikoma iki 32 GB USB atmintinė.
- Palaikomi garso formatai – MP3.

4. Mobilieji įrenginiai gali būti įkrauti naudojant USB prievadą.

Šviesos efektų reguliavimas

1. Trumpai paspauskite ant prietaiso viršutinio skydelio esančią Q mygtuką norédami keisti centrinés lemputés mirkséjimo režimą. Yra 4 mirkséjimo režimai:
 - Spalvos mirksí palaiapsniu.
 - Dinamiškas mirkséjimas, lemputés mirksi kartu su muzika.
 - Spalvos mirksí pakaitomis.
 - Vienspalvis mirkséjimas pakaitomis..
2. Ilgas paspaudimas (2 sek.): keičiamas šoninés lemputés režimas.
3. Ilgesnis paspaudimas (4 sek.): išjungiamos visos lemputés.

LATVISKI

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visus norādījumus par drošību. Visus norādījumus skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama lejupielādei vietnē sharpconsumer.eu.

Paneli un vadibas ierices

A | SKATS NO AUGŠAS

1. **Poga U** – nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierici. Turiet nospiestu pogu, lai ieslēgtu ierici.
2. **Poga Q** – īsa nospišešana: maina priekšējā apgaismojuma režimui Gara nospišešana (2 s): maina sānu apgaismojuma režimui Garāka nospišešana (4 s): izslēdz visas gaismas
3. **Poga 3D BASS** – uz bridi nospiediet pogu, lai pārslēgtu zemo frekvenču un 3D telpiskās skāpas režīmu:
 - A. Bass Off (Zemo frekvenču skāpa izslēgta), 3D Off (3D izslēgta) – oranžā gaismas diode ir izslēgta
 - B. Bass On (Zemo frekvenču skāpa ieslēgta), 3D Off (3D izslēgta) – oranžā gaismas diode nepārtrauktī deg
 - C. Bass Off (Zemo frekvenču skāpa izslēgta), 3D On (3D ieslēgta) –

oranžā gaismas diode lēni mirgo

Turot nospiestu pogu, tiks izslēgti abi režimi: Bass Off (Zemo frekvenču skāpa izslēgta), 3D Off (3D skāpa izslēgta).

4. **Poga +/-** – nospiediet pogu, lai palielinātu atskanošanas skājumu. Turiet nospiestu pogu, lai pāriņtu uz nākamo atskanojamo ieraukstu.
5. **Poga SOURCE** – attārtoti spiediet pogu, lai pārslēgtu atskanošanas režīmus: Bluetooth, AUX, USB. Turot nospiestu pogu, tiks aktivizēta TWS/dubultā režīma funkcija.
- Nemiet vērā, ka USB režīmu var atlasīt tikai tad, ja USB zibatmīnas disks ir pievienots ierīcei.
6. **Poga $\text{D} \times \text{F}$** – nospiediet pogu, lai atskanotu vai paužētu atskanošanu. Turot nospiestu pogu, tiek atvienots Bluetooth savienojums.
7. **Poga -/KA** – nospiediet pogu, lai samazinātu atskanošanas skājumu. Turiet nospiestu pogu, lai pāriņtu uz iepriekšējo atskanojamo ieraukstu.
8. **AVOTA INDIKATORS** – pārslēdz uz Bluetooth režīmu, ieslēdz zilā gaismā un sāk mirgot, kad izveidots savienojums pāri. Līdzko izveidots savienojums pāri, zilā gaisma pārstāj mirgot. Pārslēdziet uz USB režīmu, trīs reizes atrī nomirgo zilā gaisma, pēc tam nodziest, pēc tam divas sekundes vēlāk atkal trīs reizes nomirgo utt. Pārslēdziet uz režīmu AUX, zilā gaisma lēni un nepārtrauktī mirgo.

9. AKUMULATORA STATUSA INDIKATORI

10. **3D/zemo frekvenču skaņas norāde** – kad zemo frekvenču skāpa ir izslēgta un 3D telpiskā skāpa ir izslēgta, gaismas diode ir izslēgta. Kad zemo frekvenču skāpa ir ieslēgta un 3D telpiskā skāpa ir izslēgta, nepārtrauktī deg oranžā gaismas diode.

11. **UZLĀDES INDIKATORS** – kad lādētājs ir pievienots, iedegas sarkanā gaisma. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, sarkanā gaisma nodziest.

B | SKATS NO AIZMUGUREM

1. **Līdzstrāvas 18 V** – maiņstrāvas adaptiera ievades pieslēgvietā.
2. **USB PIESLĒGVIETA** – USB 2.0 pieslēgvietā atbalsta atskanošanu un uzlādi. Nolasiet USB atmīnas ierīcē ar līdz pat 32 GB ietilpību saglabātos MP3 failus (FAT32). Vai uzlādējet mobilu ierīci, izmantojot 5 V/1 A USB pieslēgvietu.
3. **AUX IEVADES LIGZDA** – pievienojet 3,5 mm audio kabeli, lai baudītu ārējo audio.

Lietošanas norādījumi

C | Skalrūna uzlāde

Šim skalrūnumim izmanto iebūvētos akumulatorus. Pirms to izmantošanas uzlādējiet akumulatorus, pievienojot maiņstrāvas adaptieri.

Pievienojet maiņstrāvas adaptieri (ietverts komplektā) pie līdzstrāvas 18 V ievades pieslēgvietas ierīces aizmugurē un pēc tam sienas kontaktrozeitei.

Uzmanību! Lietojet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Ja nelietojet šo adapteri, uzlāde nav iespējama vai uzlādes laiks var atšķirties. Un tas var radīt ierīces bojājumus.

Skalrūna ieslēgšana

Nospiediet IESLĒGANAS/IZSLEĢANAS pogu uz ierīces augšējā paneļa, lai ieslēgtu.

Izmantojot pirmo reizi, uzraksts "Source indicator" (Avota indikators) mirgo zilā krāsā, norādot, ka ierīcē ir ieslēgts savienojuma pāri režīms.

PADOMI.

- Lai atvienotu vai iespējotu **balss ziņojumu**, sāknēšanas procedūras laikā 3 sekundes turiet nospiestu pogu SOURCE.
- Kad atkal ieslēdzat skalrūnu pēc Bluetooth iestāšanas, ierīce meklē iepriekš pāri savienotu ierīci. Līdzko tiek atrasta, automātiski tā tiek savienota pāri ar ierīci.

Skaļruna izslēgšana

Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai izslēgtu ierīci.
Pēc 15 diuktāvēs/bez savienojuma minūtēm ierīce automātiski tiek izslēgta, lai taipītu akumulatora enerģiju.

Bluetooth savienojums

- Atkārtoti nospiediet pogu SOURCE, lai atvērtu režīmu Bluetooth. Ierīce atskano Bluetooth.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgts savienojuma pāri režīms.
- Ierīcē, kuru vēlaties savienot pāri ar šo ierīci, iespējot Bluetooth. Pieejamo ierīcu sarakstā atlases "Sharp PS-919", ja nepieciešams, ievadiet paroli "0000", lai uzsāktu savienojumu pāri ar ierīci.
- Pēc sekmiņa savienojuma "AVOTA INDIKATORS" nepārtraukti deg zilā krāsā un dzirdama balss uzvedne (Connected) (Savienots).
- Šī ierīce ir saderīga ar viedierīces balss asistētu.

PIEZĪMES.

- Šīs skaļrunis atbalsta automātisku savienojumu ar iepielēk pāri savienotu ierīci pēc izslēgšanas un atkārtotas izslēgšanas.*
- Ja vēlaties savienot pāri ar jaunu Bluetooth ierīci, ir jāatlīvē pāri savienotā ierīce.*
- Lai atvienotu Bluetooth savienojumu, turiet nospiestu pogu ▷/☒. Vai viedierīce varat izslēgt Bluetooth funkciju. Ierīcē tiek atskapots "disconected" (Atvienots).*

Savienojet divas PS-919 ierīces, izmantojot Bluetooth (TWS)

TWS/patiessais bezvadu stereo – dubultais režīms

- Tādējādi iespējams savienot divus ballīšu skaļrunus PS-919, kā kreiso un labo stereo skaļruni, lai nodrošinātu istu stereo skanu. Pirmais skaļrunis ir primārais (patiess audio kanāls), bet otrs ir sekundārais (labais audio kanāls).
- Turiet nospiestu otra skaļruna SOURCE pogu, līdz skaļruni tiek atskapots "Duo Mode pairing" (Režīma Duo savienojums pāri), pēc tam atlaidiet pogas
- Uzgaidiet, uz diviem skaļruniem tiek atskapots "Duo Mode connected" (Pievienots režīms Duo). Skaļruni tagad ir savienoti viens ar otru.
- Sapārojiet primāko skaļruni ar savu tālruni.
- Lai izveidotu Bluetooth savienojumu pāri ar Bluetooth iespējotu viedierīci, ierīcē meklējiet "SHARP PS-919" un savienojet pāri.
- Kad aktivizēs režīms Duo un izslēdzat vienu skaļruni, tiek izslēgti abi skaļruni.
- Kad ieslēdzat skaļrunus, tie ir jāieslēdz katrs atsevišķi.
- Kad abi skaļruni ir ieslēgti, automātiski tiek atkal izveidots savienojums režīmā Duo un tiek atskapots "Duo Mode connected" (Pievienots režīms Duo).
- Lai atvienotu režīmu Duo, turiet nospiestu pogu slave skaļruna SOURCE, līdz tiek atskapots "Duo Mode disconnected" (Režīms Duo atvienots).

Mūzikas klausīšanās no ārējās ierīces

Ierīci var izmantot, lai atskāņotu mūziku no dažāda veida ārējām ierīcēm.

- Pievienojet ārējo audio ierīci, izmantojot 3,5 mm audio ievades pieslēgvietu.

- Nospiediet pogu SOURCE, lai pārslēgtu uz režīmu AUX. Režīmā AUX lēni mirgo zilā gāisma.
- Atskāņojet un vadīt mūziku audio ierīcē un izmantojiet ierīces pogas $-/\text{m}\text{u}$ un $+\text{m}\text{u}$, lai pielāgotu skājumu.

USB atskānošanas un uzlādes funkcijas

USB pieslēgvietu uz aizmugurējā paneļa atbalsta atskānošanu un uzlādi.

- Pievienojet USB zibatmiņas disku pie USB pieslēgvietas ierīces aizmugurē.
- Ierīcē automātiski tiek ieslēgts USB režīms.
- Ierīcē tūlītēji tiek uzsāktu dziesmu atskānošana no USB zibatmiņas diska.

PIEZĪMES.

- USB režīmu var ieslēgt tikai tad, kad ir pievienota USB ierice.
- Atbalsta līdz pat 32 GB lielas USB atmiņas ierices.
- Atbalstītie audio formāti ir MP3
- 4. Mobilas ierīces var uzlādēt, izmantojot USB pieslēgvietu.

Gaismas efektu pielāgošana

- Iši nospiediet augšējā paneļa pogu Q, lai mainītu centrālā apgaismojuma režīmu. Pieejami 4 apgaismojuma režīmi.
 - Krāsas pakāpeniski mirgo.
 - Dinamiski mirgo, apgaismojums mirgo ar mūziku.
 - Krāsu rotācijas mirgošana.
 - Monohroma rotējoša mirgošana.
- Gara nospiešana (2 s): maina sānu apgaismojuma režīmu
- Gara nospiešana (4 s): viss apgaismojums tiek izslēgts

NORSK

Les alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet. For fullstendige instruksjoner, se brukerhåndboken tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet sharpconsumere.eu.

Paneler og kontroller

A | VISNING OVENFRA

- Up-knappen** – Trykk denne knappen for å slå på enheten. Trykk lenge på knappen for å slå av enheten.
- Down-knappen** – Kort trykk: Endrer frontlysmodus
Langt trykk (2 sek): Endrer sidelysmodus
Langt trykk (4 sek): Skrur av alle lysene
- BASS-knappen** – Trykk denne knappen raskt for å veksle mellom bass- og 3D-surround-modus:
A. Bass av, 3D av - oransje LED is av
B. Bass på, 3D av - oransje LED lyser kontinuerlig
C. Bass av, 3D på - oransje LED blinker sakte
Et langt trykk på knapp vil slå av begge moduser: Bass av, 3D av.
- Plus/-knappen** – Trykk denne knappen for å skru opp volumet. Trykk knappen lenge for å hoppe til neste spor.
- SOURCE-knapp** – Trykk denne knappen gjentatte ganger for å endre avspillingsmodus: Bluetooth, AUX, USB. Et langt trykk på tasten vil aktiveres TWS/Duo-modusfunksjonen.
Merk at USB-modusen bare kan velges hvis et USB-minne er plugget inn i enheten.
- Right-/Left-knapp** – Trykk denne knappen for å spille av eller sette avspillingen på pause. Trykk lenge på knappen for å koble fra Bluetooth-tilkoblingen.
- Minus/knapp** – Trykk denne knappen for å skru ned volumet. Trykk knappen lenge for å hoppe til forrige spor.
- KILDEINDIKATOR** – bytt til Bluetooth-modus, det blå lyset skrus på og begynner å blinke under paring. Når de er paret vil det blå lyset slutte å blinke. Bytt til USB-modus, det blå lyset blinker raskt tre ganger, slås deretter av, og to sekunder senere slås det på igjen osv. Bytt til AUX-modus, det blå lyset blinker sakte og kontinuerlig
- BATTERISTATUSINDIKATORER**
- 3D-/bassindikasjon** – når bassen er av og 3D-surround er av, er dioden av.
Når bassen er på og 3D-surround er av, lyser den oransje dioden kontinuerlig.
Når bassen er av og 3D-surround er på, blinker den oransje dioden sakte.
- OPPLADINGSINDIKATOR** – når laderen kobles til, skrus det røde lyset på. Når laderen er fulladet, skrus det røde lyset på.

- A. Baixos desligados, 3D desligado - a luz LED laranja está desligada
 B. Baixos ligados, 3D desligado - a luz LED laranja está continuamente acesa
 C. Baixos desligados, 3D ligado - a luz LED laranja pisca lentamente. Carregar prolongadamente no botão irá desligar ambos os modos:
 Baixos desligados, 3D desligado.
- 4. Botão +/–** – Carregue no botão para aumentar o volume da reprodução. Carregue longamente no botão para passar para a faixa seguinte.
- 5. Botão SOURCE** – Carregue várias vezes neste botão para alterar o modo de reprodução: Bluetooth, AUX, USB. Carregar longamente no botão irá ativar a função do modo TWS/Duo.
 Note que o modo USB apenas pode ser selecionado se houver um dispositivo USB ligado à unidade.
- 6. Botão D*/%–** – Carregue no botão para reproduzir ou fazer uma pausa na reprodução. Carregar longamente no botão irá desligar a ligação Bluetooth.
- 7. Botão –/•–** – Carregue no botão para reduzir o volume da reprodução. Carregue longamente no botão para passar para a faixa anterior.
- 8. INDICADOR DA FONTE** – Mude para o modo Bluetooth, a luz azul acender-se-á e começará a piscar assim que estiver emparelhado. Quando estiver emparelhado, a luz azul deixará de piscar. Mude para o modo USB, a luz azul piscará rapidamente três vezes e depois desligar-se-á; ao fim de dois segundos voltará a piscar três vezes, e por aí em diante. Mude para o modo AUX, a luz azul piscá lenta e continuamente.
- 9. INDICADORES DO ESTADO DA BATERIA**
- 10. Indicação de 3D/Baixos** – Quando os Baixos estiverem desligados e 3D surround também desligado, a luz LED fica desligada. Quando os Baixos estiverem ligados e 3D surround estiver desligado, a luz LED laranja fica continuamente ligada. Quando os Baixos estiverem desligados e 3D surround estiver ligado, a luz LED laranja piscá lentamente.
- 11. INDICADOR DE CARREGAMENTO** – Quando o carregador estiver ligado, a luz vermelha liga-se. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz vermelha desliga-se.

B | VISTA DE TRÁS

- CC 18V – Porta de entrada do adaptador CA.
- PORTA USB – A porta USB 2.0 suporta a reprodução e o carregamento. Leia ficheiros de áudio em formato MP3 num dispositivo de memória USB com capacidade de até 32GB (FAT32). Ou carregue o seu dispositivo móvel através da porta USB 5V/1A.
- TOMADA AUX IN – Ligue o cabo áudio de 3,5mm para desfrutar de música de áudio externo.

Instruções de funcionamento

C | Carregar o altifalante

Este altifalante usa baterias incorporadas. Antes de usá-lo, carregue as baterias ligando o adaptador CA.
 Ligue o adaptador de energia CA (fornecido) à porta de entrada CC 18V na parte de trás da unidade e em seguida a uma tomada de parede.

Cuidado: Use apenas o adaptador CA fornecido com este dispositivo. Se não usar este adaptador, o carregamento não será possível ou o tempo de carregamento poderá diferir. Isto poderá provocar danos no dispositivo.

Ligar o altifalante

Carregue no botão de LIGAR/DESLIGAR no painel superior da unidade para ligar.
 Na primeira utilização, o "indicador de fonte" piscará com uma luz azul que indica que a unidade está no modo de emparelhamento.

DICA:

- Para desativar ou ativar as **mensagens de voz**, carregue e mantenha o botão SOURCE durante 3 segundos quando estiver a ligar.
- Quando voltar a ligar o altifalante após a definição do Bluetooth, a unidade irá procurar o dispositivo emparelhado anterior. Assim que o encontrar, irá emparelhar-se automaticamente com ele.

Desligar o altifalante

Carregue no botão de LIGAR/DESLIGAR para desligar a unidade. Ao fim de 15 minutos sem atividade/ligação, a unidade desliga-se automaticamente para poupar a bateria.

Ligaçāo bluetooth

- Carregue várias vezes no botão SOURCE para mudar para o modo Bluetooth. A unidade dirá "Bluetooth".
- Certifique-se de que a unidade está no modo de emparelhamento.
- Ative o Bluetooth no seu dispositivo para o emparelhar com a unidade. Selecione "Sharp PS-919" dos dispositivos disponíveis (introduza a senha "0000", se necessário) para começar a emparelhar e ligar à unidade.
- Depois da ligação ser bem sucedida, o indicador "INDICADOR DA FONTE" ficará permanentemente azul e ouvir-se-á uma voz a dizer "Connected".
- Esta unidade é compatível com o assistente de voz do seu dispositivo inteligente.

NOTAS:

- Este altifalante suporta a ligação automática a um dispositivo emparelhado anteriormente depois de se desligar e voltar a ligar.
- Se desejar emparelhar com um novo dispositivo Bluetooth, terá de desligar o dispositivo emparelhado.
- Para desligar a ligação Bluetooth, carregue longamente no botão D*/%–. Ou desligue a função de Bluetooth no seu dispositivo inteligente. O dispositivo voá ditar "disconnected".

Ligue dois PS-919 através de Bluetooth (TWS)

TWS/ True wireless Stereo - Modo Duo

- Isto permite que dois altifalantes de festa PS-919 sejam ligados em conjunto como altifalantes esquerdo e direito, para uma autêntica experiência de stereo. O primeiro altifalante é o primário (canal de áudio esquerdo) e o segundo o secundário (canal de áudio direito).
- Carregue e mantenha os botões SOURCE no segundo altifalante até o altifalante dizer "Duo Mode pairing" "Modo Duo a emparelhar" e depois solte os botões.
- Aguarde dois alto-falantes dizerem "Duo Mode connected" "Modo Duo ligado". Os altifalantes estão agora ligados um ao outro.
- Emparelhe o altifalante primário com o seu telemóvel.
- Para emparelhar com Bluetooth um dispositivo inteligente com saída de Bluetooth ativada, pesquise "SHARP PS-919" no seu dispositivo e emparelhe.
- Quando estiver no modo Duo e desligar um dos altifalantes, ambos os altifalantes desligar-se-ão.
- Quando ligar os altifalantes, estes precisarão de ser ligados de forma individual.
- Quando ambos os altifalantes estão ligados, o modo Duo voltará a ligar-se automaticamente e ouvir-se-á "Duo Mode connected".
- Para desligar o modo Duo, carregue e mantenha o botão SOURCE no alto-falante servo até ouvir "Duo Mode disconnected".

Ouvir música de um dispositivo externo

A unidade pode ser usada para ouvir música de diversos tipos de dispositivos externos.

- Ligue um dispositivo de áudio auxiliar à unidade através da porta de entrada de áudio de 3,5mm.
- Carregue várias vezes no botão SOURCE para mudar para o modo AUX. A luz azul piscará lentamente no modo Aux.

3. Reproduza e controle música no dispositivo de áudio e use os botões **-/+** da unidade para ajustar o volume.

Funções de reprodução USB e carregamento

A porta USB no painel traseiro da unidade suporta a reprodução e o carregamento.

1. Insira a drive USB na abertura USB na parte de trás da unidade.
2. A unidade entrará automaticamente no modo USB.
3. A unidade começará logo a reproduzir uma música do USB.

NOTAS:

- Só se pode entrar no modo USB quando o dispositivo USB estiver ligado.
- suporta pendrives USB até 32GB
- o formato de áudio suportado é MP3

4. Os dispositivos móveis podem ser carregados através da porta USB.

Ajustar os efeitos de luz

1. Carregue brevemente no botão **Q** no painel superior da unidade para alterar o modo de piscar da luz central. Há 4 efeitos de piscar:
 - As cores piscam gradualmente.
 - Piscar dinâmico, as luzes piscam com a música.
 - Piscar rotativo de cores.
 - Piscar rotativo monocromático.
2. Carregar longo (2 seg.): muda o modo da luz lateral
3. Carregar mais longo (4 seg.): desliga todas as luzes

ROMÂNĂ

Înainte de a utiliza produsul, citiți toate instrucțiunile de siguranță. Pentru instrucțiuni complete, consultați ghidul de utilizare disponibil pentru descărcare de pe site-ul web website sharpconsumer.eu.

Panouri și comenzi

A | VEDERE DE SUS

1. **Butonul  -** Apăsați butonul pentru a porni unitatea. Apăsați lung butonul pentru a opri unitatea.
2. **Butonul  -** Apăsați scurtă: schimbă modul luminii frontale
Apăsare lungă (2 sec.): schimbă modul luminii laterale
Apăsare mai lungă (4 sec.): opriți toate luminile
3. **Butonul  BAS** - Apăsați scurt butonul pentru a comuta între modurile Bas & 3D surround:
A. Bas Oprit, 3D Oprit - LED-ul portocaliu este stins
B. Bas Pornit, 3D Oprit - LED portocaliu aprins continuu
C. Bas Oprit, 3D Pornit - LED portocaliu intermitent lent
O apăsare lungă a butonului va dezactiva ambele moduri: Bas Oprit, 3D Oprit.
4. **Butonul  -** Apăsați butonul pentru a mări volumul de redare.
Apăsați lung butonul pentru a trece la următoarea piesă de redat.
5. **Butonul SOURCE** - Apăsați butonul în mod repetat pentru a comuta modul de redare: Bluetooth, AUX, USB. O apăsare lungă a butonului va activa funcția modului TWS/Duo.
Rețineți că modul USB poate fi selectat doar dacă se conectează un stick USB la unitate.
6. **Butonul  /** - Apăsați butonul pentru redare sau pentru a intrerupe redarea. Apăsând lung pe buton, conexiunea Bluetooth va fi deconectată.
7. **Butonul  -** Apăsați butonul pentru a micșora volumul de redare.
Apăsați lung pe buton pentru a trece la piesa anterioară de redat.
8. **INDICATOR SURSA** - Comutați în modul Bluetooth, lumina albastră se aprinde și începe să clipească la asociere. După asociere, lumina albastră nu mai clipește. Comutați la modul USB, lumina albastră clipește rapid de trei ori, apoi se stingă, apoi, după două secunde, de

trei ori și aşă mai departe. Comutați la modul AUX, lumina albastră clipește lent și continuu

9. INDICATOARE STARE BATERIE

10. **Indicator 3D/Bas** - În modul Bas Oprit și 3D surround Oprit, LED-ul este stins.
În modul Bas Pornit și 3D surround Oprit, LED-ul portocaliu este aprins continuu.
În modul Bas Oprit și 3D surround Pornit, LED-ul portocaliu clipește lent.
11. **INDICATOR DE REÎNCĂRCARE** - Când încărcătorul este conectat, lumina roșie se aprinde. Când dispozitivul este complet încărcat, lumina roșie se stinge.

B | VEDERE DIN SPATE

1. **C.C. 18 V** - Port intrare adaptor C.A.
2. **PORT USB** - Portul USB 2.0 acceptă redarea și încărcarea. Cititi fișierele audio în format MP3 de pe dispozitivul de stocare USB la o capacitate de până la 32 GB (FAT32). Sau încărcați dispozitivul mobil prin portul USB 5 V/1 A.
3. **MUFĂ AUX IN** - Conectați cablul audio de 3,5 mm pentru a vă bucura de muzica externă.

Instructiune de utilizare

C | Încărcarea boxei

Această boxă folosește baterii incorporate. Înainte de a o utiliza, încărcați bateriile conectând adaptorul C.A.
Conectați adaptorul de alimentare C.A. (furnizat) la portul de intrare C.C. de 18 V de pe partea din spate a unității și apoi la priza de perete.

*Atenție: Folosiți doar adaptorul C.A. furnizat împreună cu acest dispozitiv.
Dacă nu utilizați acest adaptor, încărcarea nu este disponibilă sau timpul de incărcare poate difera. și poate cauza deteriorarea dispozitivului.*

Pornirea boxei

Apăsați butonul POWER ON/OFF de pe panoul superior al unității pentru a o porni.
La prima utilizare, „Indicator surșă” clipește în culoarea albastră, indicând faptul că unitatea se află în modul de asociere.

SFATURI:

- Pentru a dezactiva sau activa mesageria vocală, apăsați lung butonul SOURCE 3 secunde în timpul operațiunii de pornire.
- Când porniți din nou boxa după configurarea Bluetooth, unitatea va căuta dispozitivul asociat anterior. După ce îl găsește, se va asocia automat cu dispozitivul respectiv.

Oprirea boxei

Apăsați butonul POWER ON/OFF pentru a opri unitatea.
Dupa 15 min. fără activitate/conexiune, unitatea se va opri automat pentru a conserva bateria.

Conexiune Bluetooth

1. Apăsați butonul SOURCE în mod repetat pentru a comuta la modul Bluetooth. Unitatea va emite un mesaj vocal „Bluetooth”.
2. Asigurați-vă că unitatea se află în modul de asociere.
3. Activati Bluetooth pe dispozitivul pe care doriti să îl asociati cu unitatea. Selectați „Sharp PS-919”, din dispozitivele disponibile (introduceți parola „0000”, dacă este necesar) pentru a porni asocierea și conectarea la unitate.
4. După conectarea reușită, indicatorul „INDICATOR SURSA” devine albastru fix și veți auzi un mesaj vocal („Connected” <Conectat>).
5. Această unitate este compatibilă cu asistentul vocal de pe dispozitivul dvs. mobil.

NOTE:

- Această boxă acceptă conectarea automată la un dispozitiv asociat anterior după oprire și repornire.
- Dacă doriți să efectuați asocierea cu un dispozitiv Bluetooth nou, trebuie să deconectați dispozitivul asociat.
- Pentru a deconecta conexiunea Bluetooth, apăsați lung butonul Sau opriți funcția Bluetooth de pe dispozitivul intelligent. Dispozitivul va emite mesajul vocal „disconected” (deconectat).

Conecțarea a două unități PS-919 prin Bluetooth (TWS)

TWS/True wireless Stereo - Modul Duo

- Acest lucru permite conectarea boxelor pentru petreceri PS-919 împreună ca boxe stereo stânga și dreapta, pentru o experiență stereo veritabilă. Primul difuzor este cel principal (canalul audio din stânga) și al doilea cel secundar (canalul audio din dreapta).
- Apăsați lung butoanele SOURCE de pe două boxă până când boxa afișează „Duo Mode pairing”, „Asociere Mod Duo”, apoi eliberați butoanele.
- Așteptați până când se afișează pe o boxă „Duo Mode connected”, „Mod Duo conectat”. Boxele sunt conectate acum între ele.
- Asociați difuzorul principal cu telefonul.
- Pentru asocierea Bluetooth cu un dispozitiv inteligent cu Bluetooth activat, căutați „SHARP PS-919” pe dispozitiv și asociați.
- În Modul Duo și când opriți o boxă, ambele boxe se vor opri.
- Când pornești boxele, acestea trebuie pornite individual.
- Când ambele boxe sunt pornite, Modul Duo se va reconecta automat și veți auzi „Duo Mode connected” (Mod Duo conectat).
- Pentru a deconecta Modul Duo, apăsați lung pe butonul SOURCE de pe difuzorul slave până când auziți „Duo Mode disconnected” (Mod Duo deconectat).

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv extern

Unitatea poate fi folosită pentru a asculta muzică de pe numeroase tipuri de dispozitive externe.

1. Conectați un dispozitiv audio auxiliar la unitate prin portul de intrare audio de 3,5 mm.
2. Apăsați butonul SOURCE în mod repetat pentru a comuta la modul AUX. Lumina albastră clipește lent în modul Aux.
3. Redați și controlați muzica pe dispozitivul mobil și utilizați butoanele și de pe unitate pentru a ajusta volumul.

Funcțiile de încărcare și redare USB

Portul USB de pe panoul spate al unității acceptă redarea și încărcarea.

1. Introduceți unitatea USB în slotul USB de pe spatele unității.
2. Unitatea va intra automat în modul USB.
3. Unitatea va începe imediat să redea melodii de pe USB.

NOTE:

- Modul USB poate fi accesat doar atunci când dispozitivul USB este conectat.
- acceptă stickuri de memorie USB de până la 32 GB.
- formatul audio acceptat este MP3

4. Dispozitivele mobile pot fi schimbată prin portul USB.

Ajustarea efectelor de lumină

1. Apăsați scurt butonul de pe panoul superior al unității pentru a schimba modul de clipire pentru lumina centrală. Există 4 efecte de clipire:
 - Culorile clipesc gradual.
 - Clipire dinamică, luminiile vor clipi odată cu muzica.
 - Clipire color rotativă.
 - Clipire monocromă rotativă..
2. Apăsare lungă (2 sec.): schimbă modul luminii laterale
3. Apăsare mai lungă (4 sec.): stinge toate luminile

SLOVENSKY

Pred prevádzkováním tohto výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Úplné znenie pokynov si pozrite v príručke pre používateľa, ktorá je k dispozícii na stiahnutie z webovej stránky sharpconsumer.eu.

Panely a ovládanie

A | POHĽAD ZHORA

1. **Tlačidlo** – stlačením tlačidla zapnete jednotku. Dlhým stlačením tlačidla vypnete jednotku.
2. **Tlačidlo** – krátke stlačenie: zmena režimu predného osvetlenia Dlhé stlačenie (2 s): zmena režimu bočného osvetlenia Dlhšie stlačenie (4 s): vypnutie všetkých svietiel
3. **Tlačidlo Bass** – krátkym stlačením tlačidla prepnete medzi režimami basov a 3D priestorového zvuku:
 - A. vyp. basy, vyp. 3D – oranžová LED je vypnutá
 - B. zap. basy, vyp. 3D – oranžová LED nepretržite svieti
 - C. vyp. basy, zap. 3D – oranžová LED pomaly blíka
 Dlhým stlačením tlačidla vypnete obidva režimy: vyp. basy, vyp. 3D.
4. **Tlačidlo +/M+** – stlačením tlačidla zvýšite hlasitosť prehrávania. Dlhým stlačením tlačidla preskočíte na ďalšiu prehrávanú stopu.
5. **Tlačidlo SOURCE (ZDROJ)** – opakováním stlačením prepnete režim prehrávania: Bluetooth, AUX, USB. Dlhým stlačením tlačidla aktivujete funkciu TWS/režim Duo.
Upozorňujeme, že ak je do jednotky pripojený USB kľúč, dá sa vybrať iba režim USB.
6. **Tlačidlo D/+/S** – stlačením tlačidla prehráte alebo pozastavíte prehrávanie. Dlhým stlačením tlačidla odpojíte pripojenie Bluetooth.
7. **Tlačidlo -/M-** – stlačením tlačidla znížite hlasitosť prehrávania. Dlhým stlačením tlačidla preskočíte na predchádzajúcu prehrávanú stopu.
8. **INDIKÁTOR ZDROJA** – prepnite na režim Bluetooth, zapne sa kontrolka a počas párvania začne blíkať. Po spárovani prestane modrá kontrolka blikať. Prepnite do režimu USB, modrá kontrolka trikrát rýchlo blikať, potom zhasne, potom o dve sekundy neskôr, trikrát zablíka atď. Prepnite do režimu AUX, modrá kontrolka bude pomaly blikať a nepretržite svietiť
9. **INDIKÁTORY STAVU BATÉRIE**
10. **Indikátor 3D/basov** – keď sú basy vypnuté a 3D priestorový zvuk vypnutý, LED sa vypne.
Keď sú basy zapnuté a 3D priestorový zvuk vypnutý, oranžová LED bude nepretržite svietiť.
Keď sú basy vypnuté a 3D priestorový zvuk zapnutý, oranžová LED bude pomaly blikať.
11. **INDIKÁTOR NABÍJANIA** – keď je pripojená nabíjačka, červená kontrolka sa zapne. Keď je zariadenie plne nabité, červená kontrolka sa vypne.

B | POHĽAD ZOZADU

1. **Konektor vstupu adaptéra DC 18 V – AC**.
2. **KONEKTOR USB** – konektor USB 2.0 podporuje prehrávanie a nabíjanie. Čitatejte zvukové súbory vo formáte MP3 na pamäťovom zariadení USB s kapacitou do 32 GB (FAT32). Alebo nabíjajte svoje mobilné zariadenie prostredníctvom konektora 5 V/1 A USB.
3. **KONEKTOR AUX IN (VSTUP AUX)** – pripojte zvukový kábel s vreckou 3,5 mm a vychutnajte si externú hudbu.

Návod na obsluhu

C | Nabíjanie reproduktora

Tento reproduktor používa zabudované batérie. Pred použitím batérií ich nabite pripojením k adaptéru AC.

Pripojte sieťový adaptér (v balení) ku konektoru vstupu 18 V jednosmerného prúdu na zadnej strane jednotky a potom do elektrickej zásuvky.

Upozornenie: Používajte iba adaptér AC dodávaný s týmto zariadením. Ak nepoužijete tento adaptér, nabíjanie nie je k dispozícii alebo sa doba nabíjania môže lísiť. Môže to tiež spôsobiť poškodenie zariadenia.

Zapnutie reproduktora

Stlačte vypínač na vrchnom paneli jednotky na jej zapnutie.

Pri prvom používaní bliká „indikátor zdroja“ modrou farbou, čo znamená, že jednotka je v režime párovania.

TIPY:

- Ak chcete zrušiť alebo povoliť posielanie hlasových správ, stlačte v režime prevádzky tlačidlo SOURCE (ZDROJ) a podržte ho na 3 sekundy.
- Keď po nastavení Bluetooth znova zapnete reproduktor, jednotka vyhľadá predtým spárované zariadenie. Po nájdení sa automaticky spáruje s daným zariadením.

Vypnutie reproduktora

Na vypnutie jednotky stlačte vypínač.

Po 15 minútach bez aktivity/pripojenia sa jednotka automaticky vypne, aby šetriala batériu.

Pripojenie Bluetooth

1. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE (ZDROJ) prepnite na režim Bluetooth. Jednotka oznámi režim „Bluetooth“.
2. Uistite sa, že je jednotka v režime párovania.
3. Povoľte Bluetooth na zariadení, ktoré chcete spárovať s jednotkou. Ak chcete začať párovať a pripojiť sa k jednotke, vyberte z dostupných zariadení „Sharp PS-919“ (v prípade potreby zadajte heslo „0000“).
4. Po úspešnom pripojení bude „INDIKÁTOR ZDROJA“ svietiť stále modrou farbou a začnete hľačku („Connected“) (Pripojené).
5. Táto jednotka je kompatibilná s hlasovým asistentom vo vašom inteligentnom zariadení.

POZNÁMKY:

- Tento reproduktor po vypnutí a opäťovnom zapnutí podporuje automatické pripojenie s predtým spárovaným zariadením.
- Ak chcete spárovať s novým zariadením Bluetooth, musíte odpojiť spárované zariadenie.
- Ak chcete odpojiť pripojenie Bluetooth dlhšie podržte tlačidlo D/|. Alebo môžete vypnúť funkciu Bluetooth vo svojom inteligentnom zariadení. Zariadenie oznámi „disconected“ (odpojené).

Pripojenie dvoch zariadení PS-919 prostredníctvom Bluetooth (TWS)

TWS/skuтоčné bezdrôtové stereo – režim Duo

- To umožňuje prepojiť dva reproduktory PS-919 určené na večierky ako ľavý a pravý stereofónny reproduktor pre skutočné stereofónny zážitok. Prvý reproduktor je primárny (ľavý zvukový kanál) a druhý sekundárny (pravý zvukový kanál).
- Stlačte a podržte tlačidlo SOURCE na druhom reproduktore, až kým reproduktor nepovie „Duo Mode pairing“ (párovanie v režime Duo), potom uvoľnite tlačidlo.
- Pockajte, kým na oboch reproduktoroch nepovie „Duo Mode connected“ (pripojené v režime Duo). Reproduktory sú potom medzi sebou prepojené.
- Spárujte primárny reproduktor s telefónom.

- Na spárovanie Bluetooth k inteligentnému prístroju s technológiou Bluetooth vyhľadajte na svojom prístroji zariadenie „SHARP PS-919“ a spárujte ho.
- Keď ste v režime Duo a vypnete jeden reproduktor, vypnú sa obidva reproduktory.
- Keď zapnete reproduktory, musíte ich zapnúť po jednom.
- Keď sa zapnú obidve reproduktory, režim Duo sa znova automaticky pripoji a bude počuť „Duo Mode connected“ (pripojené v režime Duo).
- Ak chcete odpojiť režim Duo, stlačte a podržte tlačidlo SOURCE na podrádenom reproduktore, až kým nebude počuť „Duo Mode disconnected“ (odpojené z režimu Duo).

Počúvanie hudby z externého zariadenia

Jednotku môžete použiť na počúvanie hudby z mnohých typov externých zariadení.

1. Pripojte prídavné zvukové zariadenie k jednotke prostredníctvom 3,5 mm zvukového vstupného konektora.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla SOURCE (ZDROJ) prepnite na režim AUX. V režime AUX bude ponámať blikať modrá kontrolka.
3. Prehrávajte a ovládajte hudbu na zvukovom zariadení a na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá $-\text{VOL} +\text{VOL}$ na jednotke.

Funkcie prehrávania cez USB a nabíjanie

Konektor USB na zadnom paneli jednotky podporuje prehrávanie a nabíjanie.

1. Vložte jednotku USB do konektora USB v zadnej časti jednotky.
2. Jednotka automaticky prejde do režimu USB.
3. Jednotka okamžite začne prehrávať skladby z USB.

POZNÁMKY:

- Do režimu USB môžete prestísť iba vtedy, keď je zapojené zariadenie USB.
- podporuje pamäťové zariadenie USB s kapacitou do 32 GB
- podporovaný zvukový formát je MP3
- 4. Prostredníctvom konektora USB môžete nabíjať mobilné zariadenia.

Nastavenie svetelných efektov

1. Krátkym stlačením tlačidla Q na hornom paneli jednotky zmeníte režim blikania stredového svetla. K dispozícii sú 4 efekty blikania:
 - Farby postupne blikajú.
 - Dynamicke blikanie, svetlú budú blikať spolu s hudbou.
 - Farebné rotačné blikanie.
 - Monochromatické rotačné blikanie..
2. Dlhé stlačenie (2 s): zmena bočného svetelného režimu
3. Dlhšie stlačenie (4 s): vypnutie všetkých svetiel

SLOVENŠČINA

Pred uporabo izdelka preberite vsa varnostna navodila. Za celotu navodila glejte uporabniški priročnik, ki je na voljo za prenos s spletno strani sharpconsumer.eu.

Plošče in upravljanje

A | POGLED OD ZGORAJ

1. Gumb – Prítisnite gumb za vklop naprave. Z dolgim pritiskom gumba izklopite napravo.
2. Gumb – kratke pritisk: spremeni način sprednej lučke dolg pritisk (2 s): spremeni način stranske lučke daljši pritisk (4 s): izklop vse lučke
3. Gumb 3D – na kratko pritisnite gumb za preklop med načinom nizkih tonov in 3D prostorskega zvoka:
A: izklop nízkych tonov, izklop 3D zvoka - oranžna LED-lučka je izklopilena

B. vkllop nizkih tonov, izklop 3D zvoka - oranžna LED-lučka je osvetljena
C. izklop nizkih tonov, vkllop 3D zvoka - oranžna LED-lučka počasi utripa
Z doljim pritiskom gumba se izklopita oba načina: Izklop nizkih tonov, izklop 3D zvoka.

- 4. Gumb +/■■■** – Pritisnite gumb za povečanje glasnosti predvajanja. Z doljim pritiskom gumba preskočite na predvajanje naslednjega posnetka.
- 5. Gumb SOURCE (VIR)** – Večkrat pritisnite gumb za preklop vira predvajanja: Bluetooth, AUX, USB. Z doljim pritiskom gumba aktivirate funkcijo načina TWS/dvojnega načina.
Način USB lahko izberete samo, če je v napravo priključen USB-ključek.
- 6. Gumb ▷/◁** – Pritisnite gumb za predvajanje ali premor. Z doljim pritiskom gumba prekinete povezavo Bluetooth.
- 7. Gumb –/■■■** – Pritisnite gumb za znižanje glasnosti predvajanja. Z doljim pritiskom gumba preskočite nazaj na predvajanje prejšnjega posnetka.
- 8. INDIKATOR VIRA** – Preklop v način Bluetooth, modra lučka se vklopi in začne utripati med seznanjanjem. Ko je seznanjanje zaključeno, modra lučka preneha utripati. Preklop v način USB, modra lučka trikrat hitro utripone, se nato izklopiti, nato dve sekundi kasneje spet trikrat utripone itn. Preklop v način AUX, modra lučka počasi in stalno utripa.

- 9. INDIKATORJ RAVNI BATERIJE**
- 10. Indikator 3D/nizki toni** – Ko so nizki toni izključeni in je 3D prostorski zvok izključen, LED-lučka ne sveti.
Ko so nizki toni vključeni in 3D prostorski zvok izključeni, oranžna LED-lučka neprekinitno sveti.
Ko so nizki toni vključeni in 3D prostorski zvok vključeni, oranžna LED-lučka počasi utripa.
- 11. INDIKATOR PONOVNEGA POLNJENJA** – Ko je priključen polnilnik, sveti rdeča lučka. Ko je naprava popolnoma napolnjena, se rdeča lučka izklopiti.

B | POGLED OD ZADAJ

- 1. DC 18 V** – vhodni priključek za napajalnik.
- 2. VRATA USB** – vrata USB 2.0 podpirajo predvajanje in polnjenje.
Branje avdio datotek v MP3-formatu in pomnilniška naprava USB do kapacitete 32 GB (FAT32). Ali polnjenje vaše mobilne naprave prek vrat USB 5V/1A.
- 3. VTIČ AUX IN** – Priklikajte zvočni kabel 3,5 mm in uživajte v glasbi, predvajani z zunanjim naprave.

Navodila za delovanje

C | Polnjenje zvočnika

Ta zvočnik uporablja vgrajene baterije. Pred uporabo napolnite baterije, za to priključite napajalnik. Priključite napajalnik (priložen) v vhodni priključek DC 18V na zadnji strani naprave, nato pa še v stensko vtičnico.

Pozor: Uporabljajte samo napajalnik, priložen tej napravi. V nasprotnem primeru polnjenje ne bo na voljo ali pa bo čas polnjenja drugačen. Možne so tudi poškodbe naprave.

Vkllop zvočnika

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP naprave na zgornji plošči, da jo vklopite.
Pri prvi uporabi »indikator vira« utripa modro, kar pomeni, da je naprava v načinu povezovanja.

NASVETI:

- Če želite omogočiti ali onemogočiti glasovno sporočanje, pritisnite in zadržite gumb SOURCE za 3 sekunde med vklapljanjem.

– Ko zvočnik znova vkllopite po nastaviti Bluetooth, bo enota skušala poiskati predhodno povezano napravo. Nato se z njom samodejno poveže.

Izklop zvočnika

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP za izklop naprave.
Po 15 minutah neaktivnosti/povezave se naprava samodejno izklopiti za varčevanje z baterijo.

Povezava Bluetooth

1. Večkrat pritisnite gumb SOURCE za preklop v način Bluetooth. Enota izreče »Bluetooth«.
2. Prepričajte se, da je enota v načinu povezovanja.
3. Omogočite Bluetooth na vaši napravi za povezovanje z enoto. Med razpoložljivimi napravami izberite »Sharp PS-919« (po potrebi vnesite geslo **0000**) za začetek povezovanja z napravo.
4. Po uspešni povezavi bo »INDIKATOR VIRA« svetil modro in zaslišali boste glasovni poziv »Connected« (Povezano).
5. Ta naprava je združljiva z glasovnim pomočnikom na vaši pametni napravi.

OPOMBE:

- Ta zvočnik podpira samodejno povezovanje s predhodno seznanjeno napravo po izklopu in ponovnem vklopu.
- Če želite seznaniti novo napravo Bluetooth, morate prekiniti povezavo z napravo.
- Prekiniti povezavo Bluetooth opravite z doljim pritiskom gumba ▷/◁. Ali pa izklopite funkcijo Bluetooth v vaši pametni napravi. Naprava bo izrekla »disconnected« (povezava prekinjena).

Povezava dveh naprav PS-919 prek Bluetooth (TWS)

TWS/pravi brezžični stereo - dvojni način

- S tem lahko dva zvočnika za zabavo PS-919 povežete skupaj kot leva in desna stereo zvočnika za pravi stereo zvok. Prvi zvočnik je primarni (levi zvočni kanal) in drugi je sekundarni (desni zvočni kanal).
- Pritisnite in zadržite gumb SOURCE na drugem zvočniku, da zvočnik izreče »Duo Mode pairing« (Seznanjanje dvojnega načina), nato spustite gumb.
- Prosimo, počakajte, da en zvočnik rečeta »Duo Mode connected« (Dvojni način povezan). Zvočnika sta sedaj povezana.
- Seznamite primarni zvočnik z vašim telefonom.
- Za seznanjanje Bluetooth s pametno napravo, ki omogoča Bluetooth, na vaši napravi poiščite »PS-919« in se povežite.
- Ko ste v dvojem načinu in izklopite en zvočnik, se izklopita oba zvočnika.
- Pri vklipu zvočnikov morate vključiti vsakega posebej.
- Ko sta oba zvočnika vključena v dvojem načinu, se bosta samodejno ponovno povezala in zaslišali boste »Duo Mode connected« (Dvojni način povezan).
- Za izklop dvojnega načina pritisnite in zadržite gumb SOURCE na podrejenem zvočniku, da zaslišite »Duo Mode disconnected« (Dvojni način izklopiljen).

Poslušanje glasbe z zunanje naprave

Na napravi lahko poslušate glasbo s številnih zunanjih naprav.

1. Povežite dodatno zvočno napravo z enoto prek vhodnega avdio vtiča 3,5 mm.
2. Večkrat pritisnite gumb SOURCE za preklop v način AUX. Modra lučka v načinu Aux počasi utripa.
3. Predvajajte in upravljaljte glasbo na zvočni napravi in z gumbi –/■■■ ter +/■■■ na enoti upravljaljite glasnost.

Predvajanje USB in polnjenje

Vrata USB na zadnji plošči naprave podpirajo predvajanje in polnjenje.

1. Vstavite pogon USB v režo USB na zadnji strani naprave.

2. Naprava samodejno preklopi u način USB.
3. Naprava takož začne predvajati posnetke na USB.

OPOMBE:

- *V način USB lahko vstopite samo, če je priključena naprava USB.*
 - *podpira pomnilniške ključke USB velikosti do 32GB*
 - *podprt je zvočni format MP3*
4. Mobilne naprave lahko polnite prek vrat USB.

Prilagoditev svetlobnih učinkov

1. S kratkim pritiskom gumba na zgornji plošči spremenite način utripanja za srednjo lučko. Na voljo je 4 učinkov utripanja:
 - Barve postopoma utriajo.
 - Dinamično utripanje, lučke utriajo z glasbo.
 - Barvno izmenjujoče utripanje.
 - Črno-belo izmenjujoče utripanje.
2. Z doljim pritiskom (2 s): sprememba načina stranske lučke
3. Z doljim pritiskom (4 s): izklop vseh lučk

SRPSKI

Pre nego što koristite svoj proizvod, pročitajte sva uputstva za bezbednost.

Za potpuna uputstva molimo da pogledajte korisnički vodič dostupan za preuzimanje sa veb lokacije sharpconsumer.eu.

Paneli i kontrole

A | GLAVNI PREGLED

1. **dugme** – Pritisnite dugme da biste uključili jedinicu. Dugo pritisnite dugme da biste isključili jedinicu.
2. **dugme** – Kratko pritisnite: menja prednji režim svetla
Dugo pritiskanje (2 sek): menja bočni režim svetla
Duže pritiskanje (4 sek): isključite sve svetla
3. **3D dugme** – Kratko pritisnite dugme da biste prevukli između basa i 3D režima okoline:
A. Isključen bas, 3D isključeno - narandžasto LED svetlo je isključeno.
B. Bas uključen, 3D isključeno - naradnžasto LED svetlo neprekidno svetli
C. Bas isključen, 3D uključeno - oopseg LED svetla sporoblažti A dugi pritisk na dugme da isključiti oba režima: Bas isključen, 3D isključeno.
4. **+/- dugme** – Pritisnite dugme da biste uključili jačinu reprodukcije. Dugo pritisnite dugme da biste preskočili na sledeću numeru za reprodukciju.
5. **Dugme IZVOR** – Neprekidno pritisnite dugme da biste prešli u režim reprodukcije: Bluetooth, AUX, USB. Dugo pritiskanje dugmeta će aktivirati funkciju TWS/Duo režim.
6. **D>/< dugme** – Pritisnite dugme za reprodukciju ili pauzuirajte reprodukciju. Dugo pritiskanje dugmeta će isključiti Bluetooth vezu.
7. **-/Mute dugme** – Pritisnite dugme da biste smanjili jačinu reprodukcije. Dugo pritisnite dugme da biste preskočili na prethodnu numeru za reprodukciju.
8. **INDIKATOR IZVORA** – Prebacite na Bluetooth režim, plavo svetlo se pali i počinje da blješti kada se uparuje. Kada je uparen, plavo svetlo prestaje da blješti. Prebacite se na USB režim, plavo svetlo blješti brzo tri puta, zatim se isključuje, zatim dve sekunde kasnije, tri puta, i tako dalje. Prebacite se na AUX režim, plavo svetlo blješti polako i neprekidno
9. **INDIKATORI STATUSA BATERIJE**
10. **3D/bas indikacija** – Kada je bas isključen i 3D okolno LED svetlo je isključeno.
Kada je bas uključen i 3D okolno LED svetlo se neprekidno pali narandžasto.
Kada je bas isključen i 3D okolno LED svetlo sporoblažti narandžasto.

11. **INDIKATOR PONOVNOG PUNJENJA** – Kada je punjač povezan, crveno svetlo se uključuje. Kada je uređaj skroz napunjjen, crveno svetlo se gasi.

B | ZADNJI PREGLED

1. **DC 18 V** – AC adapter ulazni port.
2. **USB PORT** – USB 2.0 port podržava reprodukciju i punjenje. Čitajte audio datoteke u MP3 formatu u USB uređaju za skladištenje kapaciteta do 32 GB (FAT32). Ili napunite mobilni uređaj putem 5 V/1 A USB port.
3. **AUX IN JACK** – Povežite 3,5 mm audio kabl da biste uživali u eksternoj audio muzici.

Uputstvo za rukovanje

C | Punjenje zvučnika

Ovaj zvučnik koristi ugrađene baterije. Pre korišćenja, napunite baterije povezujući AC adapter.

Povežite AC adapter za napajanje (dostavljen) na DC 18 V ulazni port na zadnjem delu jedinice, a zatim na izlaz za zid.

Upozorenje: Samo koristite AC adapter dostavljen sa ovim uređajem. Ako ne koristite ovaj adapter, punjenje je nedostupno ili vreme punjenja može da se razlikuje. I to može da ošteti uređaj.

Uključite zvučnik

Pritisnite dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO NAPAJANJE na glavnom panelu jedinice za napajanje.

Prvi put kada se koristi, „Indikator izvora“ blješti plavo, ukazujući na to da je jedinica u režimu uparivanja.

SAVETI:

- *Kako biste omogućili ili onemogućili glasovne poruke, molimo vas da pritisnete i držite dugme IZVOR 3 sekunde u toku radnje napajanja.*
- *Kada ponavljate zvučnik nakon Bluetooth podešavanja, jedinica će pretražiti prethodno uparen uređaj. Kada se jednom nađe, upariće se automatski sa uređajem.*

Isključite zvučnik

Pritisnite dugme NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO da isključite jedinicu.

Nakon 15 minuta bez aktivnosti/veze jedinica će se automatski isključiti da sačuva bateriju.

Bluetooth veza

1. Pritisnite dugme IZVOR neprekidno da biste se prebacili u Bluetooth režim. Jedinica će reći „Bluetooth“.
2. Postarajte se da jedinica bude u režimu uparivanja.
3. Omogućite Bluetooth na svom uređaju da se upari sa jedinicom. Izaberite „Sharp PS-919“, iz dostupnih uređaja (unesite lozinku „0000“, ako je potrebno) da pokrenete uparivanje i vezu sa jedinicom.
4. Nakon uspešnog povezivanja, indikator „INDIKATOR IZVORA“ će postati plavi i čućete govor („Povezano“).
5. Ova jedinica je kompatibilna sa pomoćnikom za govor a vašem pametnom uređaju.

NAPOMENE:

- *Ovaj zvučnik podržava automatsko povezivanje sa prethodno uparenim uređajem nakon isključivanja i ponovnog uključivanja.*
- *Ako želite da se uparite sa novim Bluetooth uređajem, morate da isključite uparen uređaj.*
- *Da isključite Bluetooth povezivanje, dugo pritisnite D>/< dugme. Ili možete da isključite Bluetooth funkciju na vašem pametnom uređaju. Uredaj će reći „isključeno“.*

Povežite dva PS-919 putem Bluetooth-a (TWS)

TWS/Pravi bežični stereo - Dualni režim

- Ovo dopušta da dva PS-919 zvučnika za žurke budu zajedno povezana kao levi i desni stereo zvučnici za pravo stereo iskustvo. Prvi zvučnik je primaran (levi audio kanal) a drugi je sekundaran (desni audio kanal).
- Pritisnite i držite dugmad SOURCE na drugom zvučniku dok zvučnik ne prikaže "Duo Mode pairing" „Duo režim uparivanja“ zatim otpustite dugmad
- Molimo vas da sačekate dok dva zvučnika ne prikažu "Duo Mode connected" „Povezan duo režim“. Zvučnici su sada povezani jedan na drugi.
- Uparite primarni zvučnik sa svojim telefonom.
- Za Bluetooth uparivanje na Bluetooth omogućen pametan uređaj pretražite „SHARP PS-919“ na uređaju i uparite.
- Kada ste u dualnom režimu i isključite jedan zvučnik oba zvučnika će se isključiti.
- Kada isključite zvučnike, treba da se individualno uključe.
- Kada su oba zvučnika uključena dualni režim će se automatski ponovo povezati i čuće „Dualni režim je povezan“.
- Za isključivanje dualnog režima pritisnite i držite SOURCE dugme na podredenom zvučniku dok ne čujete „Dualni režim isključen“.

Slušanje muzike sa eksternog uređaja

Jedinica može da se koristi za slušanje muzike sa mnogo vrsta eksternih uređaja.

1. Povežite pomoći audio uređaj na jedinicu putem 3,5 mm audio ulaznog porta.
2. Pritisnite dugme IZVOR neprekidno da biste se prebacili na AUX režim. Plavo svetlo sporo blješti u AUX režimu.
3. Reprodukujte i kontrolišite muziku na audio uređaju i koristite **-/•/+/-/+** dugmad na jedinici za prilagođavanje jačine.

USB reprodukcija i funkcije punjenja

USB port na zadnjem panelu jedinice podržava reprodukciju i punjenje.

1. Ubacite USB druj u USB ulaz na pozadini jedinice.
 2. Jedinica će ući u USB režim automatski.
 3. Jedinica će odmah početi da reprodukuje pesme sa USB uređaja.
- NAPOMENE:**
- U USB režim može da se uđe samo kada je USB uređaj uključen.
 - podržava USB memoriju do 32 GB
 - podržani audio formati je MP3
4. Mobilni uređaji mogu da se napune putem USB porta.

Prilagodite svetlosne efekte

1. Kratko pritisnite **Q** dugme na glavnom panelu jedinice da promenite režim blještanja za centralno svetlo. Postoji 4 efekata blještanja:
 - Boje postepeno blješte.
 - Dinamičko blještanje, svetla će blještati sa muzikom.
 - Blještanje rotacije boje.
 - Blještanje monohrom rotacije..
2. Dugo pritisnite (2 sek): menja režim bočnog svetla
3. Duže pritisnite (4 sek.): sva svetla se isključuju

SVENSKA

Läs alla säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. För fullständiga anvisningar, se användarguiden som kan laddas ned från webbplatsen sharpconsumer.eu.

Paneler och reglage

A | VY UPPIFRÅN

1. **U-knapp** – Tryck på knappen för att slå på apparaten. Gör en lång tryckning på knappen för att stänga av apparaten.

2. **Q-knapp** – Kort tryckning: ändra frontlampa läge
Lång tryckning (2 sek): ändra sidolampläge
Långre tryckning (4 sek): stäng av alla lampor
3. **3D-knapp** – Gör en kort tryckning på knappen för att växla mellan Bas-/3D-surround-läge:
A. Bas Av, 3D Av - orange LED släckt
B. Bas På, 3D Av - orange LED lyser kontinuerligt
C. Bas Av, 3D På - orange LED blinkar långsamt
En lång tryckning på knappen stänger av båda lägena: Bas Av, 3D Av.
4. **+/-knapp** – Tryck på knappen för att höja uppspelningsvolymen. Gör en lång tryckning på knappen för att hoppa till nästa spår.
5. **SOURCE-knapp** – Tryck på knappen uppriade gånger för att ändra uppspelningsläge: Bluetooth, AUX, USB. En lång tryckning på knappen aktiverar TWS/Duo Mode-funktionen.
Observera att USB-läget bara kan väljas om ett USB-minne är anslutet i apparaten.
6. **>/%-knapp** – Tryck på knappen för att spela upp eller pausa. En lång tryckning på knappen kopplar från Bluetooth-anslutningen.
7. **-/-knapp** – Tryck på knappen för att sänka uppspelningsvolymen. Gör en lång tryckning på knappen för att hoppa till föregående spår.
8. **SOURCE-INDIKATOR** – Aktivera Bluetooth-läge; den blå lampan tänds och börjar blinka vid parkoppling. Efter slutförd parkoppling slutar den blå lampan blinka. Aktivera USB-läge; den blå lampan blinkar snabbt tre gånger, slocknar, efter två sekunder ytterligare tre gånger, och så vidare. Aktivera AUX-läge; den blå lampan blinkar långsamt och kontinuerligt.
9. **BATTERISTATUSINDIKATOR**
10. **3D/BAS-indikator** – Vid Bas Av och 3D-surround Av är LED släckt. Vid Bas På och 3D-surround Av lyser orange LED kontinuerligt. Vid Bas Av och 3D-surround På blinkar orange LED långsamt.
11. **LADDNINGSSINDIKATOR** – När laddaren ansluts så tänds den röda lampan. När enheten är fulladdad slocknar den röda lampan.

B | VY BAKIRÅN

1. **DC 18V** – NätadAPTERINGÅNG.
2. **USB-PORT** – USB 2.0-port som stöder uppspelnings och laddning. Läsning av audiofiler i MP3-format i USB-lagringsenheter med kapacitet upp till 32 GB (FAT32). Ladda alternativt din mobil enhet via 5V/1 A USB-porten.
3. **AUX-INGÅNG** – Anslut 3,5 mm-audiokabeln för att lyssna på externa audiokällor.

Bruksanvisning

C | Ladda högtalaren

Denna högtalare har inbyggda batterier. Innan den används, ladda batterierna genom att ansluta nätadaptern. Nätadaptern (medföljer) till DC 18V-ingången baktill på apparaten och sedan i vägguttaget.

Varning: Använd endast nätadaptern som medföljer till denna enhet. Om denna adapter inte används är laddning eventuellt inte möjlig eller laddningstiden kan vara annorlunda. Detta kan orsaka skador på enheten.

Slå på högtalaren

Tryck på PÅ/AV-knappen på apparatens övre panel för att slå på den. Första gången blinkar "Source-indikatorn" blå för att indikera att apparaten är i parkopplingsläge.

TIPS:

- För att aktivera eller aktivera **röstmeddelandefunktionen**, håll SOURCE-knappen intryckt 3 sekunder under uppstart.
- Då högtalaren slös på igen efter Bluetooth-konfiguration så börjar den söka efter den tidigare parkopplade enheten. När denna hittats parkopplas den automatiskt med denna enhet.

Slå av högtalaren

Tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av apparaten.

Efter 15 min utan någon aktivitet/anslutning stängs apparaten av automatiskt för att spara batteri.

Bluetooth-anslutning

- Tryck på SOURCE-knappen upprepade gånger för att aktivera Bluetooth-läge. Apparaten säger "Bluetooth".
- Säkerställ att apparaten är i parkopplingsläge.
- Aktivera Bluetooth på enheten som ska parkopplas med apparaten. Välj "Sharp PS-919" bland de tillgängliga enheterna (ange vid behov lösenordet "0000") för att starta parkoppling och anslutning till apparaten.
- Efter lyckad anslutning lyser "SOURCE-INDIKATORN" kontinuerligt blå och du hör röstmeddelandet ("Connected").

5. Denna apparat är kompatibel med röstassistenten i din smart enhet.

OBS:

- Denna högtalare stöder automatisk anslutning till en tidigare parkopplad enhet när den stängts av och sedan slås på igen.
- Om du vill parkoppla med en ny Bluetooth-enhet måste du koppla från den parkopplade enheten.
- För att koppla från Bluetooth-anslutningen, gör en lång tryckning på ▶/✗-knappen. Alternativt kan du stänga av Bluetooth-funktionen i din smart enhet. Enheten säger "disconnected".

Ansluta två PS-919 via Bluetooth (TWS)

TWS/True wireless Stereo - Duo Mode

- Detta medger anslutning av två PS-919-partyhögtalare tillsammans som vänster och höger stereohögtalare för en verlig stereoupplevelse. Den första högtalaren är den primära (vänster ljudkanal) och den andra sekundär (höger ljudkanal).
- Håll knapparna för SOURCE intryckta på den andra högtalaren tills högtalaren säger "Duo Mode pairing", och släpp då knapparna
- Vänta till två högtalare säger "Duo Mode connected". Högtalarna är nu anslutna till varandra.
- Para den primära högtalaren med telefonen.
- För Bluetooth-parkoppling till en Bluetooth-kompatibel smart enhet, sök efter "SHARP PS-919" på din enhet och parkoppla.
- Om du stänger av den ena högtalaren i Duo Mode så stängs båda högtalarna av.
- När du slår på högtalarna så måste de slås på individuellt.
- När båda högtalarna är på i Duo Mode sker automatisk återanslutning och du hör "Duo Mode connected".
- För att koppla från Duo Mode, håll SOURCE-knappen på slavhögtalaren tills du hör "Duo Mode disconnected".

Lyssna på musik från externa enheter

Apparaten kan användas för att lyssna på musik från många typer av externa enheter.

- Anslut en extern audioenhets till apparaten via 3,5 mm-audioingången.
- Tryck på SOURCE-knappen upprepade gånger för att aktivera AUX-läget. Den blå lampan blinkar långsamt i Aux-läge.
- Spela upp och ha kontroll över din musik på audioenheten, och använd knapparna ~/● och +/● på apparaten för att justera volymen.

Funktioner för USB-uppspelning/laddning

USB-porten på apparatens bakpanel stöder uppspelning och laddning.

- Sätt dit USB-enheten i USB-porten baktilt på apparaten.
- Apparaten går automatiskt över i USB-läge.
- Apparaten börjar genast spela låtar från USB-enheten.

OBS:

- USB-läget kan bara aktiveras när USB-enheten är ansluten.
- stöder USB-minne upp till 32 GB
- audioformat som stöds är MP3

- Mobil enheter kan laddas via USB-porten.

Ställa in ljuseffekter

- Gör en kort tryckning på Q-knappen på apparatens övre panel för att ändra blinkläget för den mittra lampan. Det finns 4 blinkeffekter:
 - Färger gradvis blinkning.
 - Dynamisk blinkning, lamporna blinkar med musiken.
 - Färg roterande blinkning.
 - Monokrom roterande blinkning..
- Lång tryckning (2 sek): ändrar sidolampläge
- Längre tryckning (4 sek): stäng av alla lampor

УКРАЇНСЬКИЙ

Перші ніж користуватися виробом, прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. Всі інструкції містяться у керівництві з експлуатації, яке можна завантажити з веб-сайту sharpconsumer.eu.

Панелі й елементи керування

A | ВІГЛЯД ЗГОРИ

- Кнопка ⏪** – слугує для ввімкнення пристрою. Триває натискання цієї кнопки призводить до вимкнення пристрою.
- Кнопка ⏵** – коротке натискання: зміна режиму переднього підсвічування
Триває натискання (2 с): зміна режиму бічного підсвічування
Подовжене натискання (4 с): повне вимкнення підсвічування
- Кнопка 3D** BASS – короткочасне натискання дозволяє змінювати режим басу на режим об'ємного звукового оточення:
A. Бас вимк., об'ємний звук вимк. – оранжевий індикатор вимк.
B. Бас увімк., об'ємний звук увімк. – оранжевий індикатор світиться постійно
C. Бас вимк., об'ємний звук увімк. – оранжевий індикатор повільно блимає
Триває натискання цієї кнопки призводить до вимкнення обох режимів: бас вимк., об'ємний звук вимк.
- Кнопка +/●** – збільшення гучності. Триває натискання цієї кнопки призводить до відтворення наступного запису.
- Кнопка SOURCE (ДЖЕРЕЛО)** – натискаючи цю кнопку, можна вибрати потрібний режим відтворення: Bluetooth, AUX, USB. Триває натискання цієї кнопки дозволяє ввімкнути режим TWS/Duo.
Зверніть увагу: режим USB можна вибрати, тільки якщо у пристрії вставлено USB-накопичувач.
- Кнопка ▶/✗** – початок/призупинення відтворення. Триває натискання цієї кнопки призводить до розірвання з'єднання Bluetooth.
- Кнопка -/●** – зменшення гучності. Триває натискання цієї кнопки призводить до відтворення попереднього запису.
- ІНДИКАТОР ДЖЕРЕЛА** – у режимі Bluetooth вимикається, а під час встановлення з'єднання блимає. По закінченні встановлення з'єднання, синій індикатор припиняє блимати. У режимі USB синій індикатор раз на дві секунди подає серію з трох коротких імпульсів. У режимі AUX синій індикатор весь час повільно блимає.
- ІНДИКАТОРИ РІВНЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА**
- Індикатор 3D/Bass (Об'ємний звук/бас)** – коли і режим об'ємного звучання, і режим басу вимкнено, цей індикатор вимкнено.
Коли режим басу вимкнено, а режим об'ємного звучання вимкнено, оранжевий індикатор постійно світиться.
Коли режим басу вимкнено, а режим об'ємного звучання вимкнено, оранжевий індикатор повільно блимає.
- ІНДИКАТОР ЗАРЯДЖАННЯ** – коли підключається зарядний пристрій, червоний індикатор вимикається. Коли пристрій повністю заряджено, червоний індикатор гасне.

B | ВИГЛЯД ЗЗАДУ

- DC 18V** – гнізда для підключення блока живлення.
- USB 2.0-порт** – використовується і для відтворення, і для заряджання. Пристрій відтворює аудіофайли формату MP3 на пристроях місткістю до 32 ГБ (FAT32). Також USB-порт можна використовувати для заряджання мобільних пристрій (5 В, 1 А).
- Гніздо AUX IN** – для відтворення звуку з зовнішнього пристрію, підключенного аудіокабелем з роз'ємом 3,5 мм.

Керівництво з експлуатації

C | Заряджання динаміка

У цьому динаміку використовуються вбудовані акумулятори. Перед використанням акумулятори слід зарядити, підключивши блок живлення.

Вставте роз'єм блока живлення (що входить у комплект) у гніздо "DC 18V" на задній стінці пристрію, а після цього вставте блок в електророзетку.

Обережно! Користуйтесь тільки блоком живлення, що входить у комплект пристрію. Якщо користуватись іншим блоком живлення, заряджати акумулятори неможливо або час зарядки може бути іншим. Крім того, це може привести до виходу пристрію з ладу.

Увімкнення динаміка

Щоб увімкнути живлення пристрію, натисніть кнопку живлення на верхній кришці.

Коли пристрій використовується вперше, індикатор джерела блимає синім кольором, як у режимі встановлення з'єднання.

ПОРАДИ:

- Щоб вимкнути чи увімкнути **голосові повідомлення**, необхідно під час увімкнення живлення натиснути й утримувати протягом 3 секунд кнопку SOURCE (ДЖЕРЕЛО).
- Уразі повторного ввімкнення після встановлення з'єднання Bluetooth починається пошук пристрію, з'єднання з яким було встановлено востаннє. Уразі успішного пошуку з'єднання з цим пристрієм відбувається автоматично.

Вимкнення динаміка

Для вимкнення пристрію натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ.

Якщо протягом 15 хвилин не відбувається жодних дій і нема з'єднання, пристрій автоматично вимкнеться з метою збереження заряду акумулятора.

З'єднання Bluetooth

- Щоб увійти в режим Bluetooth, натисніть кнопку SOURCE (ДЖЕРЕЛО). Пристрій подаст голосове повідомлення: «Bluetooth».
 - Переконайтесь у тому, що пристрій увійшов у режим встановлення з'єднання.
 - Увімкніть Bluetooth на зовнішньому пристрії, який потрібно з'єднати з динаміком. Виберіть зі списку доступних пристрій у меню зовнішнього пристрію **«Sharp PS-919»** (якщо потрібно, введіть пароль **«0000»**), щоб почати встановлення з'єднання та встановити з'єднання з динаміком.
 - Після успішного з'єднання індикатор джерела засвітиться постійним синім світлом. і пристрій подаст голосове повідомлення «Connected» (З'єднання встановлено).
 - Динамік сумісний із голосовим помічником інтелектуального пристрію.
- ПРИМІТКА:**
- Динамік підтримує автоматичне встановлення з'єднання з пристрієм, який було підключено раніше, після повторного ввімкнення живлення.

- Якщо потрібно встановити з'єднання з новим пристроєм Bluetooth, перед цим потрібно розірвати з'єднання з поточним пристрієм.

- Щоб розірвати наявне з'єднання Bluetooth, слід натиснути й утримувати кнопку **DISC**. Також можна вимкнути функцію Bluetooth на зовнішньому пристрії. Динамік подаст голосове повідомлення: «Disconected» (З'єднання розірвано).

Підключення двох динаміків PS-919 каналом Bluetooth (TWS)

TWS (справжня бездротова стереосистема - режим Duo)

- Цей режим дозволяє з'єднати два переносні динаміки PS-919 як лівий і правий стереодинаміки, що забезпечує справжнє стереозвучання. Перший динамік є основний (лівий звуковий канал), а другим — допоміжний (правий звуковий канал).
- Натисніть і утримуйте на другому динаміку кнопки SOURCE, аж доки динамік не видаст звукове повідомлення: «Duo Mode pairing» (Встановлення зв'язку у режимі Duo); після цього відпустіть ці кнопки.
- Почекайте, коли два динаміки почують звукове повідомлення: «Duo Mode connected» (З'єднання у режимі Duo встановлено). Тепер динаміки поєднано один з одним.
- Посძрайтесь основний динамік зі смартфоном.
- Для встановлення з'єднання каналом Bluetooth із передавальним пристрієм виконайте на своєму пристрії пошук PS-919 і встановіть з'єднання.
- Якщо під час користування режимом Duo динамік буде вимкнено, вимкнеться обидва динаміки.
- Після вимкнення динаміків їх доведеться вмикати окремо.
- Після вимкнення обох динаміків у режимі Duo динаміки автоматично відновлюють з'єднання і подадуть звукове повідомлення «Duo Mode connected» (Підключено в режимі Duo).
- Щоб розірвати з'єднання в режимі Duo, слід натиснути й утримувати кнопку кнопку SOURCE, на роботвасникові, аж поки не прозвучить звукове повідомлення «Duo Mode disconnected» (З'єднання в режимі Duo відключено).

Прослухування музики з зовнішнього пристріо

Динамік дозволяє прослухувати музику з різноманітних зовнішніх пристріїв.

- Підключіть до динаміка зовнішній пристрій через гнізда аудіовходу 3,5 мм.
- Натискаючи кнопку SOURCE (Джерело), перейдіть в режим AUX. У режимі Aux синій індикатор повільно блимає.
- Відтворювачі керувація відтворенням музики можна на зовнішньому пристрії, а для регулювання гучності можна користуватися кнопками **-/+** і **/+/-** на динаміку.

Функції відтворення та заряджання через USB-порт

USB-порт на задній стінці пристрію можна використовувати для відтворення записів і заряджання акумулятора.

- Вставте USB-накопичувач у гнізда USB на задній стінці пристрію.
- Пристрій автоматично переїде в режим USB.
- Одразу ж розпочнеться відтворення записів із USB-накопичувача.

ПРИМІТКА:

- У режимі USB можна ввійти, тільки коли в USB-порт вставлено накопичувач.
- Максимальний обсяг USB-накопичувача - 32 ГБ.
- Підтримуваний формат аудіо - MP3
- USB-можна використовувати для заряджання мобільних пристрій.

Налаштування світлових ефектів

1. Короткочасно натиснувши на верхній кришці пристрою кнопку Ω , можна змінити режим роботи середнього ліхтаря. Передбачено 4 види світлових ефектів:
 - послідовні спалахи різних кольорів;
 - світломузика (ліхтарі блимують у такт музици);
 - спалахи різних кольорів по колу;
 - спалахи одного кольору по колу.
2. Тривале натискання (2 с): зміна режиму бічного підсвічування
3. Подовжене натискання (4 с): вимкнення всіх ліхтарів



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SAU/QSG/0067

www.sharpconsumer.eu

SHARP